



Catalog produse

ADEZIVI PROFESIONALI

FIX EXPERT

TKK



CUPRINS

ADEZIVI FIX EXPERT

FAST & EXTREME	2
TRANSPARENT	3
BOND & SEAL	4

ANCORĂ FIX EXPERT

ANCORARE CHIMICĂ	6
ANCHOR PE	7
ANCHOR PE ETA	7
ANCHOR VE	8
ANCHOR VE ETA	8

INSTRUMENTE ȘI ACCESORII	10
ANCHOR MIXER SET	11
PVC ANCHOR SLEEVE SET	11
ANCHOR CLEANING PUMP	11
ANCHOR CLEANING BRUSH	12



FAST & EXTREME

ADEZIV UNIVERSAL CU PUTERE DE FIXARE ÎNȚĂLĂ MARE

Adeziv profesional, pentru asamblare de calitate superioară, bazat pe tehnologia inovativă POWER-BOOST, cu o putere de fixare inițială mare și proprietăți mecanice remarcabile după polimerizare. Adezivul universal FAST & EXTREME este utilizat pentru fixarea și asamblarea diverselor materiale, inclusiv a celor grele și pentru fixarea elastică a părților din structuri supuse vibrațiilor.

Caracteristici

- Putere de fixare inițială mare: 320 kg/m².
- Pentru uz la interior și exterior.
- Aderență excelentă pe beton, marmură, granit, ceramică, cărămidă, fier, oțel, aluminiu, sticlă, PVC, poliester, plută, tablă, lemn... Nu este adecvat pentru PE, PP și PTFE.
- Proprietăți mecanice excelente și un grad ridicat de duritate.
- Rezistent la vibrații.
- Ecologic; fără solvenți, izocianat și silicon.



TRANSPARENT

ADEZIV ELASTIC TRANSPARENT

Adeziv elastic transparent 100%, de uz profesional, de calitate superioară, bazat pe tehnologia inovativă POWER-BOOST, adecvat pentru realizarea de îmbinări invizibile între materiale diferite. Adezivul elastic transparent este utilizat pentru fixarea și asamblarea materialelor diverse și pentru realizarea de îmbinări invizibile, pentru fixarea elastică a părților de structuri supuse vibrațiilor, precum și pentru fixarea invizibilă a sticlei și a altor materiale transparente.

Caracteristici

- Aderență excelentă pe beton, marmură, ceramică, porțelan, sticlă, PVC, poliester, plută, aluminiu, tablă, lemn... Nu este adecvat pentru PE, PP și PTFE.
- Pentru utilizare la interior și exterior
- Ecologic; fără solvenți, izocianat și silicon.
- Adeziv neutru din punct de vedere chimic, care nu deteriorează suprafețele.
- Rezistent la coroziune.
- Rezistent la influențele atmosferice, la lumina UV și rezistent în timp.





BOND & SEAL

ADEZIV ELASTIC ȘI PRODUS DE ETANȘARE PENTRU TOATE MATERIALELE

Adezivul elastic și produsul de etanșare profesionist are la bază tehnologia inovatoare POWER-BOOST. Are o gamă extrem de variată de aderență la diverse materiale și este rezistent la mușcări. Realizează o îmbinare puternică și elastică permanentă, rezistentă la vibrații și șocuri. Adezivul elastic și produsul de etanșare FIX EXPERT BOND & SEAL se utilizează pentru fixarea și etanșarea diverselor materiale folosite în industriile constructoare de mașini, a construcțiilor navale și în industria construcțiilor, precum și pentru diverse aplicații de fixare și etanșare din gospodărie. De asemenea, este adecvat pentru fixarea panourilor și țiglelor, pentru etanșarea îmbinărilor în silozuri, bazine, containere, sisteme de vacuum și rețele de aer comprimat, precum și pentru fixarea glafurilor și a grătarelor.

Caracteristici

- Adeziv elastic și produs de etanșare rezistent la mușcări, pentru toate materialele.
- Pentru uz la interior și exterior.
- Aderență excelentă pe majoritatea materialelor de construcție fără înveliș prealabil: beton, cărămidă, marmură, tencuială, ceramică, lemn, aluminiu, fier, tablă, alamă, sticlă, plexiglas, policarbonat, XPS, EPS, PVC, ABS, poliester, plută... Nu este adecvat pentru PE, PP și PTFE.
- Aderență bună pe suprafețe umede, cu excepția lemnului.
- Ecologic; fără solvenți, izocianat și silicon.
- Masă neutră din punct de vedere chimic, care nu deteriorează suprafețele.
- Rezistent la coroziune, protejează împotriva coroziunii.







ANCORĂ FIX EXPERT

ANCORARE CHIMICĂ

Adezivii pentru ancorarea chimică sunt adezivi pe bază de diverse rășini sintetice utilizați pentru fixarea elementelor de construcție și non-construcție. Aceștia sunt de obicei sisteme cu două componente, care se întăresc printr-o reacție chimică și trebuie amestecați înainte de utilizare.

Adezivii pentru ancorare chimică sunt utilizați pentru ancorarea elementelor metalice în materialul de bază.



ANCHOR PE

ADEZIV PENTRU ANCORARE RAPIDĂ

Adezivul pentru ancorare rapidă FIX EXPERT ANCHOR PE cu două componente este utilizat pentru fixarea ancorelor încărcate în mod normal în zidărie, cărămidă și beton, ca mortar de reparație sau ca adeziv pentru elemente din beton. De asemenea, este utilizat pentru repararea găurilor și fisurilor, fixarea ușilor, pragurilor, obloanelor, antenelor, consolelor, fittingurilor de cabluri și echipamentelor industriale. Are o aderență excelentă pe toate materialele de construcție și poate fi utilizat chiar și la temperaturi scăzute.

Caracteristici

- Polimerizare rapidă.
- De asemenea, este adecvat pentru utilizare la temperaturi scăzute, chiar și la $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, cu cartușul depozitat la $20\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Nu curge, adecvat pentru lucrări realizate deasupra capului.
- Rezistență la temperaturi cuprinse între $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ și $80\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Aderență excelentă la toate materialele de construcție.
- Adeziv economic; raport excelent calitate-preț.



ANCHOR PE ETA

ADEZIV CERTIFICAT PENTRU ANCORARE RAPIDĂ

Adezivul certificat pentru ancorare rapidă FIX EXPERT ANCHOR PE ETA este utilizat pentru ancorarea chimică a barelor de armare cu sarcină medie în beton, zidărie sau cărămidă, în situații în care este necesară certificarea europeană. De asemenea, este utilizat ca mortar de reparație sau ca adeziv pentru elemente din beton, elemente de fațadă, structuri din lemn, structuri metalice, console, garduri, conexiuni sanitare, țevi. Adecvat pentru fixarea ușilor, gardurilor, obloanelor, antenelor, consolelor, fittingurilor de cabluri și echipamentelor industriale.

Caracteristici

- Polimerizare rapidă.
- Putere adezivă ridicată, cu o capacitate portantă mare.
- Poate fi utilizat pe beton umed și uscat.
- Nu se scurge pe suprafețele verticale.
- Nu curge, adecvat pentru lucrări realizate deasupra capului.
- Fără solvenți și stiren.





ANCHOR VE

ADEZIV PENTRU ANCORARE RAPIDĂ, CHIAR ȘI SUB APĂ

Adezivul pentru ancorare rapidă FIX EXPERT ANCHOR VE se utilizează pentru ancorarea chimică a barelor de armare cu sarcină mare și normală în piatră, beton, beton ușor, cărămidă, lemn, materiale cu regim greu de lucru și materiale aflate permanent sub apă. De asemenea, se utilizează ca mortar de reparație sau adeziv pentru elemente din beton. Adecvat pentru fixarea ușilor, gardurilor, obloanelor, antenelor, consolelor, fittingurilor de cabluri și echipamentelor industriale.

Caracteristici

- Polimerizare rapidă, foarte rezistent.
- Putere adezivă ridicată, cu o capacitate portantă mare.
- Extrudare și injecție ușoară.
- Se utilizează pe beton umed și uscat.
- Rezistent la substanțe chimice.



ANCHOR VE ETA

ADEZIV CERTIFICAT PENTRU ANCORARE RAPIDĂ, CHIAR ȘI SUB APĂ

Adeziv certificat pentru ancorare rapidă, cu două componente, cu ETA [agrement tehnic european]. Adezivul certificat pentru ancorare rapidă FIX EXPERT ANCHOR VE ETA se utilizează pentru ancorarea chimică a barelor de armare cu sarcină mare și normală în piatră, beton, beton ușor, cărămidă, lemn. De asemenea, se utilizează ca mortar de reparație sau adeziv pentru elemente din beton. Se polimerizează rapid, are o putere adezivă ridicată, are o capacitate portantă mare și asigură o rezistență bună la substanțe chimice.

Caracteristici

- Testat ETA pentru o durată de exploatare de 50 de ani a unei ancore.
- Se utilizează pe beton umed și uscat și pentru materiale utilizate în construcții subacvatice.
- Extrudare și injecție ușoară.
- Rezistent la foc (R240).
- Nu curge, adecvat pentru lucrări realizate deasupra capului.
- Adecvat, de asemenea, pentru apa potabilă.
- Conținut de COV: A+.







INSTRUMENTE ȘI ACCESORII



ANCHOR MIXER SET

MIXER STATIC

Mixerul static asigură o amestecare corectă a mortarelor chimice

Fiecare cartuș de 300 ml de adezivi pentru ancorare chimică FIX EXPERT ANCHOR are două mixere statice atașate.

În plus, este disponibil un set separat de trei mixere statice.

Dimensiuni:

- Set 3 x daljiști statici meșalec



PVC ANCHOR SLEEVE SET


MANȘON DIN PLASĂ

Manșonul din plasă reprezintă un mod simplu de a securiza ancorele într-un material de bază cu goluri, cum ar fi un perete din cărămidă goală sau un perete din material poros.

Umpleți manșonul din plasă cu mortar chimic. După introducerea ancorei, împingeți masa în alezaj prin orificiile manșonului din plasă. Acesta creează o fixare puternică între mortarul chimic, manșonul din plasă și alezaj. Capacul permite ca manșonul din plasă să rămână în centrul alezajului. Diametrul manșonului pentru perete este egal cu diametrul alezajului.

Dimensiuni:

- Set 3 x manșon din plasă PVC 12 x 80 mm
- Set 3 x manșon din plasă PVC 16 x 130 mm
- Set 3 x manșon din plasă PVC 20 x 85 mm



ANCHOR CLEANING PUMP

POMPĂ DE CURĂȚARE

Curățarea corespunzătoare a alezajelor este esențială pentru o ancorare corespunzătoare

Pompa de curățare se utilizează pentru curățarea particulelor fine de praf din alezaje.

Dimensiuni:

- Pompă de curățare de 280 mm
- Pompă de curățare de 190 mm





ANCHOR CLEANING BRUSH

PERIE DE CURĂȚARE

Curățarea corespunzătoare a alezajelor este esențială pentru o ancorare corespunzătoare

Peria de curățare se utilizează pentru curățarea particulelor de praf din alezaje.

Dimensiuni:

- Perie de curățare metalică $\phi 18$ mm





TKK
MAKE IT EASIER

CONTACT



+386 05 3841300

+386 05 3841390



info@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Srpenica 1, 5224 Srpenica
Slovenia

