

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nº: 18252973

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

	TKK SEAL FIRESTOP ACRYL Nº: 18252973
---	--

Überarbeitung: 02 10/09/2024_DE
Gemäß Anhang II der Verordnung [EU] N°305/2011

2. Verwendungszweck(e):

- Dichtungsmittel für Fassaden für Innenbereich.

3. Hersteller:

Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5):
TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

4. Bevollmächtigter:

/

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

- System 4
- System 3: Brandverhalten

6. Harmonisierte Norm:

- EN 15651-1:2012 : Type F-INT

Notifizierte Stelle(n):

ZAG, NB 1404 hat die Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

7. Erklärte Leistung(en):	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
TYPE F: INT		EN 15651-1
Brandverhalten	Klasse E	
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Standvermögen	≤ 5 mm	
Volumenverlust	≤ 45 %	
Bruchdehnung bei [23°]	≥ 25 %	
Alterungsbeständigkeit	Passiert	

Konditionierung: Methode A

Substrat: Beton

" Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller."

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Marko Štrukelj
Head of Product management



TKK d. o. o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

Srpenica, 10/09/2024