



Termékkatalógus

**TECHNIKAI SPRAY-K**

**CLEAN PROTECT**

---

**TKK**





# TARTALOMJEGYZÉK

---

<b>KENŐ ÉS VÉDŐ SPRAY-K</b>	<b>2</b>
TK 40 SPRAY	2
MULTIPURPOSE SILICONE SPRAY	2
PTFE DRY LUBRICANT	3
UNIVERSAL WHITE GREASE	3
DRILL & CUT OIL	3
<b>TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓ SPRAY-K</b>	<b>4</b>
INDUSTRIAL CLEANER	4
INOX CLEANER	4
UNIVERSAL CLEANER	5
BRAKE CLEANER	5
DEGRIP SPRAY	5
COMPRESSED AIR SPRAY	6
CONTACT CLEANER SPRAY	6
<b>VÉDELEM ÉS JELÖLÉS</b>	<b>7</b>
WELDING SPRAY	7
ZINC SPRAY	7
SHINY ZINC SPRAY	8
MARKING SPRAY - ORANGE	8
MARKING SPRAY RED	8



## KENŐ ÉS KENŐANYAGVÉDŐ SPRAY-K

MAGASFOKÚ VÉDELMET NYÚJT A BERENDEZÉSEK ÓVÁSA ÉRDEKÉBEN ÉS AZ IPARI MUNKÁLATOK SORÁN. A KENŐANYAGOK FŐ FUNKCIÓJA A SÚRLÓDÁS ÉS KOPÁS ELLENI VÉDELEM. KISZORÍTJÁK A NEDVESSÉGET ÉS VÉDŐRÉTEGET KÉPEZNEK A FELÜLETEKEN A KORRÓZIÓ ELLEN. RENDSZERES HASZNÁLAT MELLETT OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNYT BIZTOSÍTANAK ÉS MEGHOSSZABBÍJÁK A MECHANIKUS ESZKÖZÖK ÉLET TARTAMÁT.



### TK 40 SPRAY

#### TÖBBCÉLÚ SPRAY KENÉSHEZ, VÉDELEMHEZ, TISZTÍTÁSHOZ ÉS ÁPOLÁSHOZ

Kiváló minőségű univerzális spray mechanikai eszközök kenésére, fémfelületek nedvesség és korrózió elleni védelmére, szennyeződések és zsírok eltávolítására, ragasztómaradványok és rozsda eltávolítására, elakadt szerkezetek fellazítására.

Keni és védi a fém felületeket, csuklópántokat, kerekeket, csapágyakat és a gyűrűk, tengelyek, fogaskerekek, szállítószalagok, gumi, tömítési proflok stb. mechanizmusait.

#### Tulajdonságok

- Kenés és védelem, rozsdálló.
- Kiszorítja a nedvességet és víztaszító.
- Eltávolítja a szennyeződést és a zsírt.
- Shock spray: hűtő és zsugorító hatás.
- Szilikonokat nem tartalmaz.
- Nem agresszív a gumival, műanyaggal vagy fémmel szemben.
- Beltéri és kültéri használatra.
- Bármilyen szögben használható - 360 -os használat.



### MULTIPURPOSE SILICONE SPRAY

#### TÖBBCÉLÚ VÍZTASZÍTÓ SZILIKON SPRAY

Nagy teljesítményű spray szilikonolaj bázissal. Mechanikus alkatrészek kenésére is használják, valamint lazító szerként a műanyagok, gumi és fém megmunkálásában és feldolgozásában. Megakadályozza a szennyeződés és a zsír lerakódását, és sínekhez is alkalmas. A víztaszító réteg megvédi az autók, motorok, fűnyírók és egyéb készülékek elektromos vezetőkeit a nedvességtől.

#### Tulajdonságok

- Kenés, valamint csökkenti a súrlódást és a kopást.
- Rozsdaálló, víztaszító.
- Bármilyen szögben használható - 360 -os használat.
- A kezelt felületek nem átfesthetők.
- Fényes megjelenést kölcsönöz a műanyagoknak és a guminak.
- Nem alkalmazható fékdobokra és tárcsafékekre.





## PTFE DRY LUBRICANT

### HOSSZAN TARTÓ SZÁRAZ PTFE KENŐANYAG

Kiváló minőségű kenőanyag teflon adalékkal a megelőző karbantartás érdekében. Csökkenti a fém- és műanyag alkatrészek súrlódását.

A kenőanyag súrlódásnak jobban kitett alkatrészekben való használatra alkalmas.

A spray nagy behatolási kapacitással rendelkezik, ezért használható gépek, görgőscsapágyak, tengelyek, fogaskerekek, szállítószalagok, gumi és tömítési profilkok kenésére. A PTFE spray hosszú távú hatást fejt ki, mivel átveszi és ellátja a kenőanyag funkcióját, amikor az elhasználódik.

#### Tulajdonságok

- Kenés, valamint csökkenti a súrlódást és a kopást.
- Vízlepergető, rozsdálló.
- Szilikonokat nem tartalmaz.
- -20 °C és +120 °C közötti hőmérsékleten használható.
- Bármilyen szögben használható - 360 -os használat.



## UNIVERSAL WHITE GREASE

### UNIVERZÁLIS FEHÉR KENŐZSÍR A MECHANIKUS ALKATRÉSZEK VÉDELMEÉRE

Univerzális fehér permetező zsír a mechanikus alkatrészek védelmére. Hatékonyan megakadályozza a súrlódást a gép terhelte alkatrészei között, és ideális a nehezen hozzáférhető részek kenéséhez.

A zsír alkalmas golyóscsapágyak, tengelyek, fogaskerekek, szállítószalagok és gumitömítések kenésére

#### Tulajdonságok

- Vízálló.
- Véd a rozsdá ellen.
- Kiváló ellenállás a sós, savas, lúgos oldatokkal és a légköri hatásokkal szemben.
- Tartós kenési tulajdonságok szélsőséges körülmények között is.
- Ideális a nehezen elérhető alkatrészek kenéséhez.



## DRILL & CUT OIL

### HŰTŐ HATÁSÚ OLAJ SPRAY FÚRÁSHOZ ÉS VÁGÁSHOZ

A kiváló minőségű hűtő hatású olaj spray fúráshoz és vágáshoz, megakadályozza a fémek túlmelegedését fúrás és vágás közben, csökkenti a súrlódást és a kopást.


A hűtő hatás, valamint a fúrás során fellépő kisebb súrlódás és fémkopás miatt meghosszabbítja a szerszámok élettartamát.

Alkalmazható a legtöbb fémen fúrás, marás, vágás, fűrészelés, reszelés, menetvágás, esztergálás, lyukasztás során.

#### Tulajdonságok

- Csökkenti a súrlódást és a fém kopását fúrás és vágás közben, és meghosszabbítja a szerszám élettartamát.
- Kiváló hűtési jellemzők.
- Megakadályozza az olajköd képződését vágás és fúrás közben.
- Nem okoz korróziót és nem tartalmaz szilikont.
- Bármilyen szögben használható - 360 -os használat.





## TISZTÍTÓ ÉS ÁPOLÓ SPRAY-K

A TISZTÍTÓ ÉS ÁPOLÓ SPRAY-K, HELYES HASZNÁLAT ESETÉN, A FELÜLETEKET KÁROSÍTÁS NÉLKÜL TISZTÍTJÁK ÉS ZSÍRTALANÍTJÁK.

ANTISZTATIKUS RÉTEGET HOZNAK LÉTRE, AMELY TASZÍTJA A PORSZEMCSÉKET A FELÜLETEKRŐL, ÍGY HOSSZABB IDEIG TARTJA TISZTÁN AZOKAT, ÉS RENDSZERES HASZNÁLAT ESETÉN BIZTOSÍTJA A FELÜLETEK EREDETI MEGJELENÉSÉT ÉS MEGHOSSZABBÍTJA AZ ANYAGOK ÉLETTARTAMÁT.



### INDUSTRIAL CLEANER

#### IPARI TISZTÍTÓ ÉS ZSÍROLDÓ SPRAY

Erőteljes, gyorsan száradó ipari tisztító- és zsíroldó szer különféle karbantartási és szerelési felhasználásra. Hatékonyan eltávolítja a meg nem száradt MS, PU vagy szilikon anyagokat, kátránymaradványt, zsírt, viaszt a legtöbb felületről, például fém, műanyag, PVC felületekről.

#### Tulajdonságok

- Tisztít és zsírtalanít.
- Nem hagy foltot.
- Gyorsan szárad.
- Bármilyen szögben használható - 360 -os használat.



### INOX CLEANER

#### SPRAY ROZSDAMENTES ALKATRÉSZEK TISZTÍTÁSÁRA ÉS ÁPOLÁSÁRA

A spray-t matt és polírozott rozsdamentes acél felületek tisztítására, polírozására, védelmére és ápolására tervezték. Rozsdamentes alkatrészek összeszerelése során is használható. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.

A rozsdamentes alkatrész-tisztító spray alkalmas konyhákban, WC-kben, szállodákban, lépcsőházakban, repülőtereken, irodákban és ipari területeken való használatra. Még nagyobb felületeken történő használat esetén sem hagy foltot, és tartós védőréteget biztosít.

#### Tulajdonságok

- Eltávolítja az ujjlenyomatokat.
- Védőbevonatok tisztítása pl. páraelszívókból.
- Még a nagy felületeket is megtisztítja anélkül, hogy csíkokat hagyna, ezenkívül hosszan tartó védőréteget biztosít.
- A megtisztított felület taszítja a vizet, és megakadályozza az új szennyeződések megtapadását.
- Kiváló korróziógátló tulajdonságok.



## UNIVERSAL CLEANER

### UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓSZER ÉS ZSÍROLDÓ

Tisztítószer és zsíroldó valamennyi háztartási [konyha, fürdőszoba és garázs] és általános alkalmazásra. Hatékonyan tisztítja a szőnyegfoltokat, az olajmaradványokat, az öntapadós címkéket és a különböző ragasztókat. Függőleges és vízszintes felületek tisztítására alkalmas.

Az univerzális tisztítószer és zsíroldó jól tisztítja a főzőlapokat, a páraelszívókat, a tálakat, a zuhanykabinokat, az ékszereket, az üveget, a csempét, a tükröket és a PVC burkolatot, valamint eltávolítja az edzett szilikont is. Ugyanolyan jól használható laminált anyagok, az autó belső terei, a textíliák, a szőnyegek és az irodai berendezések tisztításához.

#### Tulajdonságok

- Tisztít és zsírtalanít.
- Nagy mértékben oldható.
- Nem folyik meg.
- Nem hagy foltot.



## BRAKE CLEANER

### FÉKTISZTÍTÓ SPRAY

Hatékony és gyorsan száradó fék- és tengelykapcsoló-tisztító. A fékek széles skáláján használható: dob, tárcsa, fékbetét, fékpofák, henger, rugó és persely. Alkalmas különböző motoralkatrészekhez is, például karburátorokhoz, üzemanyag- és olajszivattyúkhoz, sebességváltókhoz stb.

#### Tulajdonságok

- Eltávolítja az olajat, a zsírt, a fékfolyadékot, valamint a féktárcsákra és fékbetétekre rakódott szennyeződések.
- Megakadályozza a fékcsikorgást és a tengelykapcsoló csúszását.
- Meghosszabbítja a fékrendszer élettartamát.
- Csökkenti a páratartalmat, víztaszító és rozsdálló.
- Nagyon gyorsan szárad és nem hagy foltot.



## DEGRIP SPRAY

### CSAVARLAZÍTÓ ÉS ROZSDAELTÁVOLÍTÓ SPRAY

Hatékony rozsdaeltávolító. Nagy oldó és áthatoló erejével felgyorsítja a csavarlazítás folyamatát az oxidálódott csavarkötések, menetek, mechanikus alkatrészek, illesztések, csuklópántok, rozsdásodás által érintett mechanikus alkatrészek esetén.

#### Tulajdonságok

- Gyorsan áthatol a felületen, feloldja a rozsdát és felgyorsítja a lazítási folyamatot, behatol még a legkisebb terekbe is.
- Vékony réteget hagy maga után, amely megvédi a fémet a nedvesség és az időjárás okozta korróziótól.
- Meghosszabbítja a mechanikus berendezések élettartamát.
- Beltéri és kültéri használatra.
- Bármilyen szögben használható - 360 -os használat





## COMPRESSED AIR SPRAY

### SŰRÍTETT LEVEGŐ SPRAY

A nehezen elérhető felületek száraz tisztítására tervezett Universal Compressed Air spray lehetővé teszi a por és a finom szálak száraz és érintésmentes eltávolítását a nehezen hozzáférhető és érzékeny felületekről. Alkalmazható elektronikus berendezéseken, optikai berendezéseken, lencséken, precíziós órákon, orvostechnikai eszközökön, mérőeszközökön.

#### Tulajdonságok

- Száraz, érintésmentes felülettisztítás.
- Különösen alkalmas érzékeny felületekhez, elektronikai és optikai berendezésekhez.
- Nem hagy nyomot.
- Bármilyen szögben használható - 360 -os használat.



## CONTACT CLEANER SPRAY


### TISZTÍTÓ SPRAY ELEKTROMOS ÉRINTKEZŐKHOZ

Kiválóan használható mindenféle szennyezett vagy korrodálódott elektromos érintkező és alkatrész tisztításához, zsíroldásához és ápolásához. Alkalmos elektromos érintkezőkhöz, például kapcsolókhöz, relékhez, elektromos áramkörökhöz, akkumulátorokhoz, mérőeszközökhöz. Tisztít és dezoxidál, és javítja az elektromos áram átvitelét az elektromos érintkezőkön.

Megakadályozza az elektromos áram átvitelét akadályozó nedvesség behatolását, ezért alkalmas az elektromos eszközökön történő munkavégzéshez használt szerszámok páratlanítására is.

#### Tulajdonságok

- Eltávolítja az olajat, a viaszt és egyéb szennyeződések.
- Oldja az oxid- és szulfidrétegeket,
- Nedvességelvezető, vízálló, rozsdaálló, nem hagy nyomot.
- Javítja az elektromos áram vezetését az illesztéseknél.
- Bármilyen szögben használható - 360 -os használat.





## VÉDELEM ÉS JELÖLÉS

A VÉDŐ SPRAY-K JÓL TAPADNAK A KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOKHOZ. MEGFELELŐ HASZNÁLAT ESETÉN OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNYT BIZTOSÍTANAK, ÉS MEGHOSSZABBÍTJÁK AZ ESZKÖZÖK ÉS A SZERSZÁMOK ÉLETTARTAMÁT. A JELÖLŐ SPRAY-K VÍZTASZÍTÓAK ÉS GYORSAN SZÁRADNAK.



### WELDING SPRAY

#### HEGESZTŐ SPRAY

A hegesztő spray megvédi a hegesztőeszközöket és elemeket a felületre tapadó fémcseppektől. Nincs hatással magára a hegesztésre, sem az azt követő lakkozásra, galvanizálásra vagy krómozásra.

Megvédi a hegesztőasztalokat, hegesztőszerszámokat, hegesztőfelületeket, egyéb munkafelületeket a fémfröccsenéstől hegesztés közben. A védőbevonat megakadályozza a tapadást, és megkönnyíti a cseppek eltávolítását.

#### Tulajdonságok

- Hosszan tartó tapadásgátló hatás.
- Lehetővé teszi az egyszerű tisztítást és a fűvóka cseréjét.
- Nem gyúlékony.
- Nem okoz korróziót és nem tartalmaz szilikont.



### ZINC SPRAY

#### MATT CINK SPRAY

Matt, horganyzott védőbevonat fémekre, kiváló tapadással és tartós, fényes, rozsdásodás elleni védőfelülettel.

Alkalmazás: alkalmas hegesztett, galvanizált alkatrészek védelmére, ponthegeesztéshez, menetvágás utáni védelemhez, tartályokhoz és fémgyártáshoz

#### Tulajdonságok

- Kémiaileg kemény és tartós felületi bevonatot képez.
- A szárított felület ellenáll a mechanikai behatásoknak, kopásnak, erózióknak, rugalmas, erős és ellenáll minden időjárási körülménynek.
- A bevonat akár 30% -kal vastagabb, mint a hagyományos festékbevonatok.
- Átfesthető, vagy a fémen végső védőréteggént alkalmazható.
- Egy 400 ml-es adag 1,5-2 m<sup>2</sup> terület lefedésére elegendő.





## SHINY ZINC SPRAY

### FÉNYES CINK SPRAY

Matt, horganyzott védőbevonat fémekre, kiváló tapadással és tartós, fényes, rozsdásodás elleni védőfelülettel.

Alkalmazás: alkalmas hegesztett, galvanizált alkatrészek védelmére, ponthegeesztéshez, menetvágás utáni védelemhez, tartályokhoz és fémgyártáshoz.

#### Tulajdonságok

- Kémiaailag kemény és tartós felületi bevonatot képez.
- A szárított felület ellenáll a mechanikai behatásoknak, kopásnak, erózióknak, rugalmas, erős és ellenáll minden időjárási körülménynek.
- A bevonat akár 30% -kal vastagabb, mint a hagyományos festékbevonatok.
- Átfesthető, vagy a fémen végső védőréteggént alkalmazható.
- Egy 400 ml-es adag 1,5-2 m<sup>2</sup> terület lefedésére elegendő.



## MARKING SPRAY ORANGE

### NARANCSSÁRGA JELŐLŐ SPRAY

Narancssárga fluoreszkáló akril spray festék, amelyet különböző felületek jelölésére terveztek. Kiválóan tapad fára, fémre, üvegre, betonra, aszfaltra és szinte mindenféle műanyagra.

Alkalmazások: építés, erdőgazdálkodás, kül- és beltéri felületek jelölése, vízszintes és függőleges jelölés, parkolóhelyek, veszélyzónák és munkaterületek határainak jelölése.

#### Tulajdonságok

- Kiváló fedőképesség és láthatóság.
- Jól ellenáll a kopásnak, az időjárásnak és a vegyi anyagoknak.
- Gyorsan szárad.
- Bármilyen szögben használható - 360 -os használat.



## MARKING SPRAY RED

### VÖRÖS JELŐLŐ SPRAY

A vörös fluoreszkáló akril spray festék különböző felületek jelölésére szolgál. Kiválóan tapad fára, fémre, üvegre, betonra, aszfaltra és szinte mindenféle műanyagra.

Alkalmazások: építés, erdőgazdálkodás, kül- és beltéri felületek jelölése, vízszintes és függőleges jelölés, parkolóhelyek, veszélyzónák és munkaterületek határainak jelölése.

#### Tulajdonságok

- Kiváló fedőképesség és láthatóság.
- Jól ellenáll a kopásnak, az időjárásnak és a vegyi anyagoknak.
- Gyorsan szárad.
- Bármilyen szögben használható - 360 -os használat.







**TKK**  
CLEAN PROTECT

**TK 40**  
**SPRAY**

MUST  
HAVE

**SL** SPREJ ZA PODMAZOVANJE,  
ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN NEGO

**HR** SPREJ ZA PODMAZIVANJE,  
ZAŠTITU, ČIŠČENJE I NJEGU

**DE** SPRAY FOR LUBRICATION,  
PROTECTION, CLEANING AND CARE





**TKK**  
MAKE IT EASIER

## KAPCSOLAT



+386 05 3841300

+386 05 3841390



info@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Srpenica 1, 5224 Srpenica

Slovenia

### Helyi képviseleti iroda:

TKK Hungary Kft.,

Rákóczi út 1. Panorama Offices,

8000 Székesfehérvár

T: +36 22 876 182,

E: info-hu@tkk-group.com

