



Katalog proizvoda

PROFESSIONALNA LJEPILA

FIX EXPERT

TKK

FIX EXPERT



SADRŽAJ

FIX EXPERT LJEPILA

<u>FAST & EXTREME</u>	2
<u>TRANSPARENT</u>	3
<u>BOND & SEAL</u>	4

FIX EXPERT ANCHORING

<u>KEMIJSKA LJEPILA ZA SIDRENJA</u>	6
<u>ANCHOR PE</u>	7
<u>ANCHOR PE ETA</u>	7
<u>ANCHOR VE</u>	8
<u>ANCHOR VE ETA</u>	8

DODATNI PROGRAM

<u>ANCHOR MIXER SET</u>	11
<u>PVC ANCHOR SLEEVE SET</u>	11
<u>ANCHOR CLEANING PUMP</u>	11
<u>ANCHOR CLEANING BRUSH</u>	12



FAST & EXTREME

UNIVERZALNO LEPILO S VISOKOM POČETNOM ČVRSTOCOM VEZIVANJA

Profesionalno, super visokokvalitetno lepilo za montažu temeljeno na inovativnoj tehnologiji POWER-BOOST s visokom početnom čvrstoćom vezivanja i izvanrednim mehaničkim svojstvima nakon stvrdnjavanja. FAST & EXTREME univerzalno lepilo koristi se za lijepljenje i sastavljanje različitih materijala, uključujući i one teže, te za elastično lijepljenje dijelova konstrukcija podložnih vibracijama.

Svojstva

- Visoka početna čvrstoća vezivanja: 320 kg/m^2 .
- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Izvrsno prijanjanje na: beton, mramor, granit, keramiku, ciglu, željezo, čelik, aluminij, staklo, PVC, poliester, pluto, lim, drvo ... Nije prikladno za PE, PP i PTFE.
- Izvrsna mehanička svojstva i visoka tvrdoća.
- Otporan na vibracije.
- Ekološki prihvatljivo; bez otapala, izocijanata i silikona.



TRANSPARENT

PROZIRNO ELASTIČNO LJEPILO

Profesionalno super visokokvalitetno 100 % prozirno elastično ljepilo, temeljeno na inovativnoj tehnologiji POWER-BOOST, pogodno za izradu nevidljivih spojeva između različitih materijala. Prozirno elastično ljepilo koristi se za lijepljenje i sastavljanje različitih materijala i izradu nevidljivih spojeva, za elastično lijepljenje dijelova konstrukcija podložnih vibracijama te za nevidljivo lijepljenje stakla i drugih prozirnih materijala.

Svojstva

- Izvrsno prijanjanje na: beton, mramor, keramiku, porculan, staklo, PVC, poliester, pluto, aluminij, lim, drvo ... Nije prikladno za PE, PP i PTFE.
- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Ekološki prihvatljivo; bez otapala, izocijanata i silikona.
- Kemijski neutralno ljepilo, ne oštećuje površinu.
- Bez korozije.
- Otporno na atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.





BOND & SEAL

ELASTIČNO LJEPILO I BRTVilo ZA SVE MATERIJALE


Profesionalno elastično ljepilo i brtviло temelji se na inovativnoj tehnologiji POWER-BOOST. Ima izuzetno širok raspon prianjanja na različite materijale i otporno je na plijesan. Izrađuje trajno elastične i čvrste spojeve, otporne na vibracije i udarce. FIX EXPERT BOND & SEAL elastično ljepilo i brtviло koristi se za lijepljenje i brtvljenje različitih materijala u industriji vozila, brodogradnje i građevinarstva, kao i za različite primjene lijepljenja i brtvljenja u kućanstvu. Pogodan je i za lijepljenje panela i krovova, brtvljenje spojeva u silosima, spremnicima, kontejnerima, vakuumskim sustavima i mrežama komprimiranog zraka te za lijepljenje prozorskih klupica i letvica.

Svojstva

- Elastično ljepilo i brtviло otporno na plijesan za sve materijale.
- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Izvrsno prianjanje na većinu građevinskih materijala bez prethodnog premaza: beton, cigla, mramor, žbuka, keramika, drvo, aluminij, željezo, lim, mesing, staklo, pleksiglas, polikarbonat, XPS, EPS, PVC, ABS, poliester, pluto ... Nije prikladno za PE, PP i PTFE.
- Dobro prianja na mokre površine, osim na drvo.
- Ekološki prihvatljivo; bez otapala, izocijanata i silikona.
- Kemijski neutralna masa, ne oštećuje površinu.
- Bez korozije, štiti od korozije.








FIX EXPERT ANCHOR

KEMIJSKA LJEPILA ZA SIDRENJA

Ljepila za kemijsko sidrenje su ljepila na bazi različitih sintetičkih smola koja se koriste za lijepljenje građevinskih i negrađevinskih elemenata. Obično su to dvokomponentni sustavi koji se stvrđuju pomoću kemijske reakcije i moraju se miješati prije upotrebe..

Ljepila za kemijsko sidrenje koriste se za sidrenje metalnih elemenata u osnovni materijal.



ANCHOR PE

LJEPILO ZA BRZO SIDRENJE

FIX EXPERT ANCHOR PE dvokomponentno ljepilo za brzo sidrenje koristi se za lijepljenje normalno opterećenih sidara u zidovima, opeci i betonu, kao sanacijski mort ili kao ljepilo za betonske elemente. Također se koristi za popravak rupa i pukotina, pričvršćivanje vrata, ograda, roleta, antena, konzola, kabelske armature i industrijskih strojeva. Izvrsno prianja na sve građevinske materijale i može se koristiti čak i pri niskim temperaturama.

Svojstva

- Brzo stvrdnjavanje.
- Prikladan i pri niskim temperaturama, čak i do -10 °C, čuvati u kartuši na 20 °C.
- Ne kaplje, pogodan za nanošenje iznad glave.
- Temperaturna postojanost: od - 40 °C do 80 °C.
- Iznimno prianjanje na sve građevinske materijale.
- Ekonomično ljepilo; odličan odnos cijene i kvaliteta.



ANCHOR PE ETA

CERTIFICIRANO LJEPILO ZA BRZO SIDRENJE

FIX EXPERT ANCHOR PE ETA certificirano ljepilo za brzo sidrenje koristi se za kemijsko sidrenje armaturnih šipki srednje nosivosti u betonu, zidovima ili opeci gdje je potreban europski certifikat. Koristi se i kao sanacijski mort ili ljepilo za betonske elemente, fasadne elemente, drvene konstrukcije, metalne konstrukcije, konzole, ograde, sanitарне priključke, cijevi. Pogodno za pričvršćivanje vrata, ograda, roletni, antena, konzola, kablovske armature i industrijskih strojeva.

Svojstva

- Brzo stvrdnjavanje.
- Visoka čvrstoća lijepljenja s visokom nosivošću.
- Primjena kod mokrog i suhog betona.
- Ne klizi na okomitim površinama.
- Ne kaplje, pogodan za nanošenje iznad glave.
- Bez otapala i stirena.





ANCHOR VE

LJEPILO ZA BRZO SIDRENJE ČAK I POD VODOM

FIX EXPERT ANCHOR VE ljepilo za brzo sidrenje koristi se za kemijsko sidrenje teško i normalno opterećenih armaturnih šipki u kamenu, betonu, laganom betonu, cigli, drvu, u teškim uvjetima i za materijale koji su trajno pod vodom. Također se koristi kao sanacijski mort ili ljepilo za betonske elemente. Pogodno za pričvršćivanje vrata, ograda, roletni, antena, konzola, kablovske armature i industrijskih strojeva.

Svojstva

- Brzo stvrdnjavanje, izrazita otpornost.
- Visoka čvrstoća lijepljenja s visokom nosivošću.
- Jednostavno istiskivanje i ubrizgavanje.
- Koristi se s mokrim i suhim betonom.
- Otporan na kemikalije.



ANCHOR VE ETA

CERTIFICIRANO LJEPILO ZA BRZO SIDRENJE ČAK I POD VODOM


Certificirano dvokomponentno kemijsko ljepilo za sidrenje s ETA [Europsko tehničko odobrenje]. Certificirano ljepilo za brzo sidrenje FIX EXPERT ANCHOR VE ETA koristi se za kemijsko sidrenje teško i normalno opterećenih armaturnih šipki u kamenu, betonu, laganom betonu, cigli, drvu. Također se koristi kao sanacijski mort ili ljepilo za betonske elemente. Brzo stvrdnjava, ima visoku čvrstoću lijepljenja, visoku nosivost i pruža dobru kemijsku otpornost.

Svojstva

- ETA testiran na životni vijek od 50 godina.
- Koristi se s mokrim i suhim betonom i za materijale koji se koriste u podvodnoj gradnji.
- Jednostavno istiskivanje i ubrizgavanje.
- Otporan na vatru [R240].
- Ne kaplje, pogodan za nanošenje iznad glave.
- Pogodno i za pitku vodu.
- VOC sadržaj: A+.







DODATNI PROGRAM



ANCHOR MIXER SET

KOMPLET STATIČKIH MIJEŠALICA

Statički mikser osigurava pravilno miješanje komponenti – kemijskih mortova.

Svaka kartuša od 300 ml ljeplila za kemijsko sidrenje FIX EXPERT ANCHOR ima pričvršćena dva statička miksera.

Osim toga, dostupan je zaseban set od tri statička miksera.

Dimenzije:

- Set 3 x statička miksera



PVC ANCHOR SLEEVE SET


PVC UMETAK ZA „ŠUPLJE“ MATERIJALE - RUPE

Mrežasti nastavak jednostavan je način za pričvršćivanje sidara u šuplji osnovni materijal, kao što je šuplji zid od opeke ili zid od poroznog materijala.

Napunite mrežasti nastavak kemijskim mortom. Nakon umetanja sidra, gurnite masu u buštinu kroz rupe na mrežastom nastavku. Stvara snažnu vezu između kemikalija morta, mrežastog nastavka i bušotine. Poklopac omogućuje da mrežasti nastavak ostane u središtu bušotine. Promjer nastavka jednak je promjeru bušotine.

Dimenzije:

- Set 3 x PVC mrežasti nastavak 12 x 80 mm
- Set 3 x PVC mrežasti nastavak 16 x 130 mm
- Set 3 x PVC mrežasti nastavak 20 x 85 mm



ANCHOR CLEANING PUMP

PUMPA ZA ISPUHIVANJE PRAŠINE IZ RUPA

Pravilno čišćenje bušotina ključno je za pravilno sidrenje.

Pumpa za čišćenje koristi se za čišćenje sitne prašine iz bušotine.

Dimenzije:

- Pumpa za čišćenje 280 mm
- Pumpa za čišćenje 190 mm





ANCHOR CLEANING BRUSH

ČETKICA ZA ČIŠĆENJE - ČETKANJE PROVRTA

Pravilno čišćenje bušotine ključno je za pravilno sidrenje.

Četka za čišćenje koristi se za čišćenje čestica prašine iz bušotine.

Dimenzije:

- Cleaning metal brush $\phi 18$ mm







MAKE IT EASIER

KONTAKTIRAJTE NAS



+387 33 46 46 87



info.ba@tkk-group.com
www.tkk-group.com



TKK Sarajevo d.o.o.
Briješće polje 15, Sarajevo

