

## IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu z Uredbo [EU] št. 305/2011, Priloga III

**Št: TKK - D - 2608-1 / 5**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Cementol Expert Omega F conc.**

2. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec:

**SIST EN 934-2 / T7**

**Kemijski dodatek za beton:**

**Pospešilo strjevanja**

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirna blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 [5]:

**TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov, d.o.o.**

**Srpenica 1, SI-5224 Srpenica, Slovenija**

**Tel: +386 [0]5 3841 300, e-mail: [info@tkk-group.com](mailto:info@tkk-group.com)**

4. Sistem ali sistemi ocenjevanja ali preverjanja nespremenljivosti gradbenega proizvoda kot je določeno v Prilogi V:

**Sistem 2+**

5. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katero velja harmonizirani standard:

**SIST EN 934-2: 2009 + A1: 2012**

Priglašeni organ št. **1404: ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, SI-1000 Ljubljana**

6. Navedene lastnosti:

| Bistvena značilnost | Lastnost                                                                         | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tlačna trdnost      | Pri 5 °C in 48 h:<br>Preskusna mešanica $\geq 130$ % glede na kontrolno mešanico | SIST EN 934-2 (Tabela 7)             |

|                             |                                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                             | <u>Pri 20 °C in 24 h:</u><br>Preskusna mešanica $\geq 120$ % glede na kontrolno mešanico<br><u>Pri 20 °C in 28 dni:</u><br>Preskusna mešanica $\geq 90$ % glede na kontrolno mešanico |                          |
| Delež zraka v svežem betonu | Preskusna mešanica $\leq +2$ vol.% glede na kontrolno mešanico                                                                                                                        | SIST EN 934-2 (Tabela 7) |
| Delež kloridov              | $\leq 0,10$ % na maso izdelka                                                                                                                                                         | SIST EN 934-1            |
| Delež alkalij               | $< 13,0$ % na maso izdelka                                                                                                                                                            | SIST EN 934-1            |
| Vpliv na korozijo           | Vsebuje samo snovi iz seznamov A.1 in A.2 Dodatka A                                                                                                                                   | SIST EN 934-1            |
| Nevarne snovi               | Ustreza zahtevam iz točke 4.3                                                                                                                                                         | SIST EN 934-2            |

7. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 6. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**Ime in priimek:**

Marko Štrukelj

**Položaj:**

Vodja produktnega vodenja, marketinga in razvoja

**Kraj in datum:**

Srpenica, 05.12.2023

**Podpis:**


  
TKK d. o. o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija