



Κατάλογος Προϊόντων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΪ

CLEAN PROTECT

TKK



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	2
TK 40 SPRAY	2
MULTIPURPOSE SILICONE SPRAY	2
PTFE DRY LUBRICANT	3
UNIVERSAL WHITE GREASE	3
DRILL & CUT OIL	3
ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ	4
INDUSTRIAL CLEANER	4
INOX CLEANER	4
UNIVERSAL CLEANER	5
BRAKE CLEANER	5
DEGRIP SPRAY	5
COMPRESSED AIR SPRAY	6
CONTACT CLEANER SPRAY	6
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ	7
WELDING SPRAY	7
ZINC SPRAY	7
SHINY ZINC SPRAY	8
MARKING SPRAY - ORANGE	8
MARKING SPRAY RED	8



ΣΠΡΕΪ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Η ΚΥΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΟΡΑ. ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.



TK 40 SPRAY

ΣΠΡΕΪ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Σπρέι γενικής χρήσης υψηλής ποιότητας για λίπανση μηχανισμών, για προστασία μεταλλικών επιφανειών ενάντια στην υγρασία και στη διάβρωση, για τον καθαρισμό ακαθαρσιών και γράσου, για τη αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας και σωματιδίων σκουριάς, για την απεμπλοκή μπλοκαρισμένων μηχανισμών.

Λιπαίνει και προστατεύει μεταλλικές επιφάνειες, μεντεσέδες, τροχούς, ρουλεμάν και άλλους μηχανισμούς δακτυλίων, αξόνων, γραναζιών, ιμάντων μεταφοράς, καουτσούκ, στεγανοποιητικών προφίλ κλπ.

Χαρακτηριστικά

- Λιπαίνει και προστατεύει, ανθεκτικό στη σκουριά.
- Απομακρύνει την υγρασία και είναι υδροαπωθητικό.
- Αφαιρεί τις ακαθαρσίες και το γράσο.
- Σπρέι διάλυσης της σκουριάς: δράση ψύξης και συρρίκνωσης.
- Δεν περιέχει σιλικόνες.
- Δεν είναι επιθετικό σε καουτσούκ, πλαστικό ή μέταλλο.
- Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό οποιαδήποτε γωνία - 360°.



MULTIPURPOSE SILICONE SPRAY

ΥΔΡΟΑΠΩΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Βασίζεται σε λάδι σιλικόνης υψηλής απόδοσης. Χρησιμοποιείται για την λίπανση των μηχανικών μερών, ως υλικό αποχύτευσης στην κατεργασία και επεξεργασία ελαστικών, καουτσούκ και μετάλλων. Αποτρέπει τις εναποθέσεις ακαθαρσιών και γράσου και είναι επίσης κατάλληλο για σιδηροτροχιές. Το υδροαπωθητικό στρώμα προστατεύει την ηλεκτρική καλωδίωση αυτοκινήτων, κινητήρων, χλοοκοπτικών και άλλων συσκευών από την υγρασία.

Χαρακτηριστικά

- Λιπαίνει και μειώνει την τριβή και τη φθορά.
- Ανθεκτικό στη σκουριά, υδροαπωθητικό.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό οποιαδήποτε γωνία - 360°.
- Οι επεξεργασμένες επιφάνειες δεν μπορούν να βαφούν.
- Προσφέρει στα ελαστικά και το καουτσούκ μια γυαλιστερή όψη.
- Δεν εφαρμόζεται σε τύμπανα πέδησης και δισκόφρενα.



PTFE DRY LUBRICANT

ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΞΗΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ PTFE

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό με προσθήκη τεφλόν για προληπτική συντήρηση. Μειώνει την τριβή σε μεταλλικά και πλαστικά μέρη.

Το λιπαντικό είναι κατάλληλο για χρήση σε μέρη που είναι πιο εκτεθειμένα στην τριβή και για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Έχει υψηλή διεισδυτική ικανότητα και χρησιμοποιείται για τη λίπανση μηχανών, ρουλεμάν, αξόνων, γραναζιών, ιμάντων μεταφοράς, καουτσούκ, προφίλ στεγάνωσης. Το σπρέι PTFE προσφέρει δράση μακράς διάρκειας δεδομένου ότι αναλαμβάνει τον ρόλο λιπαντικού όταν εξασθενίζει.

Χαρακτηριστικά

- Λιπαίνει και μειώνει την τριβή και τη φθορά.
- Υδροαπωθητικό, ανθεκτικό στη σκουριά.
- Δεν περιέχει σιλικόνες.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες από -20 °C έως +120 °C.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό οποιαδήποτε γωνία - 360°.



UNIVERSAL WHITE GREASE

ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Το λευκό γράσο γενικής χρήσης σε σπρέι χρησιμοποιείται για την προστασία των μηχανικών μερών. Αποτρέπει αποτελεσματικά την τριβή μεταξύ των μερών των μηχανών που φέρουν φορτίο και είναι ιδανικό για τη λίπανση δυσπρόσιτων μερών.

Το γράσο είναι κατάλληλο για τη λίπανση ρουλεμάν, αξόνων, γραναζιών, ιμάντων μεταφοράς και παρεμβυσμάτων από καουτσούκ.

Χαρακτηριστικά

- Το γράσο είναι ανθεκτικό στο νερό.
- Προστατεύει από τη σκουριά.
- Υψηλή αντοχή σε αλμυρά, όξινα, αλκαλικά διαλύματα και ατμοσφαιρικές επιδράσεις.
- Λίπανση μακράς διάρκειας ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες.
- Ιδανικό για την λίπανση δυσπρόσιτων εξαρτημάτων.



DRILL & CUT OIL

ΨΥΚΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ

Το υψηλής ποιότητας ψυκτικό έλαιο για διάτρηση και κοπή σε σπρέι αποτρέπει την υπερθέρμανση των μετάλλων κατά τη διάτρηση και την κοπή και μειώνει την τριβή και τη φθορά. Λόγω της ψυκτικής δράσης και της λιγότερης τριβής και της φθοράς των μετάλλων κατά τη διάτρηση, παρατείνει τη ζωή των εργαλείων.

Χρησιμοποιείται κατά τη διάτρηση, το φρεζάρισμα, την κοπή, το πριόνισμα, το λιμάρισμα, τη δημιουργία σπειρώματος, την τόνρευση, το πρεζάρισμα στα περισσότερα μέταλλα.

Χαρακτηριστικά

- Μειώνει την τριβή και τη μεταλλική φθορά κατά τη διάτρηση και την κοπή και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Εξαιρετικά ψυκτικά χαρακτηριστικά.
- Αποτρέπει τον σχηματισμό νέφους ελαίου κατά την κοπή και τη διάτρηση.
- Δεν προκαλεί διάβρωση και δεν περιέχει σιλικόνες.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό οποιαδήποτε γωνία - 360°.





ΣΠΡΕΙΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ, ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΠΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΥ ΑΠΩΘΕΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΕΣ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ, ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.



INDUSTRIAL CLEANER

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΠΡΕΪ

Ισχυρό βιομηχανικό καθαριστικό και απολιπαντικό που στεγνώνει γρήγορα για μια ποικιλία εφαρμογών συντήρησης και συναρμολόγησης. Αφαιρεί αποτελεσματικά μη ξηραμένες μάζες MS, PU ή σιλικόνης, υπολείμματα πίσσας, γράσο, κεριά από τις περισσότερες επιφάνειες όπως μέταλλο, πλαστικό, PVC.

Χαρακτηριστικά

- Καθαρίζει και απολιπαίνει.
- Δεν αφήνει ίχνη.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό οποιαδήποτε γωνία - 360°.



INOX CLEANER

ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Το σπρέι έχει σχεδιαστεί για καθαρισμό, γυάλισμα, προστασία και φροντίδα ματ και γυαλισμένων επιφανειών από ανοξείδωτο χάλυβα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στη συναρμολόγηση ανοξείδωτων συστατικών μερών. Είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Το σπρέι καθαρισμού ανοξείδωτων μερών είναι κατάλληλο για χρήση σε κουζίνες, τουαλέτες, ξενοδοχεία, κλιμακοστάσια, αερολιμένες, γραφεία και βιομηχανικές περιοχές. Ακόμη και όταν χρησιμοποιείται σε μεγάλες επιφάνειες, δεν λεκιάζει και παρέχει μια μακράς διάρκειας προστατευτική μεμβράνη.

Χαρακτηριστικά

- Αφαιρεί τα δακτυλικά αποτυπώματα.
- Καθαρίζει προστατευτικά επιχρίσματα π.χ. από απορροφητήρες.
- Καθαρίζει ακόμη και μεγάλες επιφάνειες χωρίς να αφήνει ραβδώσεις και παρέχει μια μακράς διάρκειας προστατευτική μεμβράνη.
- Η καθαρισμένη επιφάνεια απωθεί το νερό και αποτρέπει την προσκόλληση νέων ρύπων.
- Εξαιρετικές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.



UNIVERSAL CLEANER

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καθαριστικό και απολιπαντικό για κάθε οικιακή (κουζίνα, μπάνιο και γκαράζ) και γενική χρήση. Καθαρίζει αποτελεσματικά λεκέδες χαλιών, υπολείμματα ελαίων, αυτοκόλλητες ετικέτες και διάφορες κόλλες. Κατάλληλο για τον καθαρισμό κατακόρυφων και επίπεδων επιφανειών.

Το καθαριστικό και απολιπαντικό γενικής χρήσης καθαρίζει καλά τις εστίες, τους απορροφητήρες κουζίνας, τα μπολ, τους θαλάμους ντους, τα κοσμήματα, το γυαλί, τα πλακάκια, τους καθρέφτες και την επένδυση από PVC και επίσης αφαιρεί τη σκληρυμένη σιλκόννη. Λειτουργεί εξίσου καλά για τον καθαρισμό λαμινέτ, εσωτερικών χώρων αυτοκινήτων, υφασμάτων, χαλιών και εξοπλισμού γραφείων.

Χαρακτηριστικά

- Καθαρίζει και απολιπαίνει.
- Πολύ ευδιάλυτο.
- Δεν στάζει.
- Δεν αφήνει κατάλοιπα ή ίχνη.



BRAKE CLEANER

ΣΠΡΕΙ ΦΡΕΝΩΝ

Ισχυρό καθαριστικό συμπλέκτη και φρένων με γρήγορο στέγνωμα. Κατάλληλο για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων φρένων: τύμπανα, δίσκους, τακάκια, πλατό, κυλίνδρους, ελατήρια και κουζινέτα. Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε διάφορα μέρη μηχανών όπως καρμπυρατέρ, αντλίες καυσίμου και λαδιού, κιβώτια ταχυτήτων κ.λπ.

Χαρακτηριστικά

- Αφαιρεί λάδια, γράσα, υγρά φρένων και ακαθαρσίες από δίσκους φρένων και τακάκια.
- Αποτρέπει το σφύριγμα των φρένων και την ολίσθηση του συμπλέκτη.
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του συστήματος πέδησης.
- Μειώνει την υγρασία, είναι υδροαπωθητικό και ανθεκτικό στη σκουριά.
- Στεγνώνει πολύ γρήγορα και δεν αφήνει ίχνη.



DEGRIP SPRAY

ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΞΕΒΙΔΩΜΑ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

Ένα αποτελεσματικό υλικό καθαρισμού της σκουριάς. Με την υψηλή διαλυτική και διεισδυτική δύναμη, επιταχύνει τη διαδικασία χαλάρωσης των βιδών σε οξειδωμένες συνδέσεις βιδών, σπειρώματα, μηχανικά μέρη, μεντεσέδες, αρθρώσεις, μηχανικά εξαρτήματα που επηρεάζονται από τη σκουριά.

Χαρακτηριστικά

- Διαπερνά γρήγορα την επιφάνεια, διαλύει τη σκουριά και επιταχύνει τη διαδικασία αποδέμησης, διεισδύοντας ακόμη και στους μικρότερους χώρους.
- Αφήνει ένα λεπτό στρώμα που προστατεύει το μέταλλο από τη διάβρωση που προκαλείται από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες.
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού.
- Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό οποιαδήποτε γωνία - 360°.





COMPRESSED AIR SPRAY

ΣΠΡΕΪ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

Σχεδιασμένο για το στεγνό καθαρίσμα δυσπρόσιτων επιφανειών, το Universal Compressed Air σας επιτρέπει να αφαιρείτε τη σκόνη και τις λεπτές ίνες από δυσπρόσιτες και ευαίσθητες επιφάνειες χωρίς επαφή και με τρόπο που τις διατηρεί στεγνές. Εφαρμόζεται σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, οπτικό εξοπλισμό, φακούς, ρολόγια ακριβείας, ιατρικές συσκευές, συσκευές μέτρησης.

Χαρακτηριστικά

- Στεγνός καθαρισμός επιφανειών χωρίς επαφή.
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες, ηλεκτρονικά είδη και οπτικό εξοπλισμό.
- Δεν αφήνει ίχνη.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό οποιαδήποτε γωνία - 360°.



CONTACT CLEANER SPRAY


ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

Σπρέϊ για γενικό καθαρισμό, απολίπανση και φροντίδα όλων των ειδών ακαθαρτων ή διαβρωμένων ηλεκτρικών επαφών και εξαρτημάτων. Κατάλληλο για ηλεκτρικές επαφές όπως διακόπτες, ρελέ, ηλεκτρικά κυκλώματα, μπαταρίες, εργαλεία μέτρησης κ.λ.π. Καθαρίζει, αποξειδώνει και βελτιώνει τη μετάδοση του ηλεκτρικού ρεύματος στις ηλεκτρικές επαφές.

Αποτρέπει τη διείσδυση της υγρασίας που θα μπορούσε να διαταράξει τη ροή του ρεύματος και είναι επομένως επίσης κατάλληλο για αφύγγραση εργαλείων για εργασία με ηλεκτρικές συσκευές.

Χαρακτηριστικά

- Αφαιρεί έλαια, κεριά και άλλες ακαθαρσίες.
- Διαλύει τις στρώσεις οξειδίου και σουλφιδίου.
- Απωθεί την υγρασία, αδιάβροχο, ανθεκτικό στη σκουριά, δεν αφήνει ίχνη.
- Βελτιώνει τη μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος στις συνδέσεις.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό οποιαδήποτε γωνία - 360°.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΑ ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ. ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΤΑ ΣΠΡΕΪ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ.



WELDING SPRAY

ΣΠΡΕΪ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Το σπρέϊ συγκόλλησης προστατεύει τα εργαλεία και τα στοιχεία συγκόλλησης από την πρόσφυση μεταλλικών σταγονιδίων στην επιφάνεια, δεν έχει καμία επίδραση στην ίδια τη συγκόλληση, ούτε στο μετέπειτα βερνίκωμα, τον γαλβανισμό ή την επιχρωμίωση.

Προστατεύει τα τραπέζια συγκόλλησης, τα εργαλεία συγκόλλησης, τις επιφάνειες συγκόλλησης, άλλες επιφάνειες εργασίας από σταγονίδια μετάλλου που εκτοξεύονται κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης. Η προστατευτική επίστρωση αποτρέπει την επικόλληση και επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των σταγονιδίων.

Χαρακτηριστικά

- Αντικολλητικό αποτέλεσμα μακράς διάρκειας.
- Επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό και τις αλλαγές ακροφυσίων.
- Δεν είναι εύφλεκτο.
- Δεν προκαλεί διάβρωση και δεν δεριέχει σιλικόνες.



ZINC SPRAY

ΣΠΡΕΪ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Μια ματ προστατευτική επίστρωση ψευδαργύρου για μέταλλα με εξαιρετική πρόσφυση και μακράς διάρκειας, στιλπνή προστασία ενάντια στη σκουριά.

Εφαρμογή: κατάλληλο για την προστασία συγκολλημένων γαλβανισμένων μερών, για χρήση σε σημειακή συγκόλληση, για την προστασία μετά την κοχλιοτόμηση, για δεξαμενές και στην επεξεργασία μετάλλων.

Χαρακτηριστικά

- Σκληρύνεται χημικά για να σχηματίσει μια σκληρή και μακράς διάρκειας επιφανειακή επίστρωση.
- Η στεγνή επιφάνεια είναι ανθεκτική στη μηχανική κρούση, στην τριβή, στη διάβρωση, είναι ελαστική, ισχυρή και ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
- Η επίστρωση είναι έως και 30% παχύτερη από τις συμβατικές επιστρώσεις χρωμάτων.
- Μπορεί να βαφτεί ή να παραμείνει ως είναι, ως τελική προστασία του μετάλλου.
- Μια δόση των 400 ml είναι αρκετή για να καλύψει μια επιφάνεια 1,5 - 2m².





SHINY ZINC SPRAY

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΣΠΡΕΪ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Μια γυαλιστερή προστατευτική επίστρωση ψευδαργύρου για μέταλλα με εξαιρετική πρόσφυση και μακράς διάρκειας, γυαλιστερή προστασία ενάντια στη σκουριά.

Εφαρμογή: κατάλληλο για την προστασία συγκολλημένων γαλβανισμένων μερών, για χρήση σε σημειακή συγκόλληση, για την προστασία μετά την κοχλιοτόμηση, για δεξαμενές και στην επεξεργασία μετάλλων.

Χαρακτηριστικά

- Σκληρύνεται χημικά για να σχηματίσει μια σκληρή και μακράς διάρκειας επιφανειακή επίστρωση.
- Η στεγνή επιφάνεια είναι ανθεκτική στη μηχανική κρούση, στην τριβή, στη διάβρωση, είναι ελαστική, ισχυρή και ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
- Η επίστρωση είναι έως και 30% ταχύτερη από τις συμβατικές επιστρώσεις χρωμάτων.
- Μπορεί να βαφτεί ή να παραμείνει ως είναι, ως τελική προστασία του μετάλλου.
- Μια δόση των 400 ml είναι αρκετή για να καλύψει μια επιφάνεια 1,5 - 2m².



MARKING SPRAY ORANGE

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΣΠΡΕ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Πορτοκαλί ιφθορίζον ακρυλικό σπρέι βαφής σχεδιασμένο για σήμανση επάνω σε διάφορες επιφάνειες. Έχει καλή πρόσφυση σε επιφάνειες όπως ξύλο, μέταλλο, γυαλί, σκυρόδεμα, άσφαλτο και σχεδόν όλους τους τύπους ελαστικού.

Εφαρμογές: κατασκευή, δασοκομία, σήμανση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, σήμανση χώρων στάθμευσης, επικίνδυνων ζωνών και οριοθέτηση χώρων εργασίας.

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική αδιαφάνεια και ορατότητα.
- Καλή αντοχή στην τριβή, στις καιρικές συνθήκες και στις χημικές ουσίες.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό οποιαδήποτε γωνία - 360°.



MARKING SPRAY RED

ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΡΕΪ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Κόκκινο ιφθορίζον ακρυλικό σπρέι βαφής που προορίζεται για σήμανση επάνω σε διάφορες επιφάνειες. Έχει καλή πρόσφυση σε επιφάνειες όπως ξύλο, μέταλλο, γυαλί, σκυρόδεμα, άσφαλτο και σχεδόν όλους τους τύπους ελαστικού.

Εφαρμογές: κατασκευή, δασοκομία, σήμανση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, σήμανση χώρων στάθμευσης, επικίνδυνων ζωνών και οριοθέτηση χώρων εργασίας.

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική αδιαφάνεια και ορατότητα.
- Καλή αντοχή στην τριβή, στις καιρικές συνθήκες και στις χημικές ουσίες.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό οποιαδήποτε γωνία - 360°.





TKK
CLEAN PROTECT

TK 40
SPRAY

MUST
HAVE



- SL** SPREJ ZA PODMAZOVANJE, ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN NEGO
- HR** SPREJ ZA PODMAZIVANJE, ZAŠTITU, ČIŠČENJE I NJEGU
- GB** SPRAY FOR LUBRICATION, PROTECTION, CLEANING AND CARE



TKK
MAKE IT EASIER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



+386 (0)5 3841300

+386 (0)5 3841390



info@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Srpenica 1, 5224 Srpenica

Slovenia

TKK Sealing and Bonding A.E.

Iras 22, Glyfada , 16674 /Ηρας 22,

Γλυφάδα,16674

TEL 2108942808

info.el@tkk-group.com

