



Produktni katalog

TEHNIČNI SPREJI

CLEAN PROTECT

TKK



KAZALO

SPREJI ZA PODMAZOVANJE IN ZAŠČITO	2
TK 40 SPRAY	2
MULTIPURPOSE SILICONE SPRAY	2
PTFE DRY LUBRICANT	3
UNIVERSAL WHITE GREASE	3
DRILL & CUT OIL	3
SPREJI ZA ČIŠČENJE IN NEGO	4
INDUSTRIAL CLEANER	4
INOX CLEANER	4
UNIVERSAL CLEANER	5
BRAKE CLEANER	5
DEGRIP SPRAY	5
COMPRESSED AIR SPRAY	6
CONTACT CLEANER SPRAY	6
ZAŠČITA IN OZNAČEVANJE	7
WELDING SPRAY	7
ZINC SPRAY	7
SHINY ZINC SPRAY	8
MARKING SPRAY - ORANGE	8
MARKING SPRAY RED	8



SPREJI ZA PODMAZOVANJE IN ZAŠČITO

MAZIVA NUDIJO NAJBOLJŠO ZAŠČITO ZA OPREMO IN INDUSTRIJSKE DELE. GLAVNA FUNKCIJA MAZIV JE ZAŠČITA PRED TRENJEM IN OBRABO. ODSTRANJUJEJO VLAGO IN NA POVRŠINAH USTVARIJO ZAŠČITNO PLAST, S ČIMER ŠČITIJO PRED KOROZIJO. OB REDNI UPORABI ZAGOTAVLJAJO OPTIMALNO DELOVANJE IN PODALJŠUJEJO ŽIVLJENJSKO DOBO MEHANSKIH NAPRAV.



TK 40 SPRAY

VEČNAMENSKI SPREJ ZA PODMAZOVANJE, ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN NEGO

Visokokakovostni univerzalni sprej za podmazovanje mehanizmov, za zaščito kovinskih površin pred vlago in korozijo, za čiščenje umazanije in maščob, za odstranjevanje ostankov lepila in delcev rje, za sproščanje zagostjenih mehanizmov.

Maže in ščiti kovinske površine, tečaje, kolesa, ležaje ter ostale mehanizme obročev, osi, zobnikov, transportnih trakov, gume, tesnilnih profilov...

Lastnosti

- Maže in ščiti, odporen proti rji.
- Izpodriva vlago, je vodo odbojen.
- Odstranjuje umazanijo in maščobo.
- Šok sprej: učinek hlajenja in krčenja.
- Ne vsebuje silikonov.
- Ni agresiven za gumo, plastiko ali kovino.
- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Lahko se uporablja pod katerikoli kotom - uporaba 360°.



MULTIPURPOSE SILICONE SPRAY

VEČNAMENSKI SILIKONSKI VODO ODBOJNI SPREJ

Zasnovan je na visoko zmogljivem silikonskem olju. Uporaben je za podmazovanje mehanskih delov, kot ločilno sredstvo pri obdelavi in predelavi plastike, gume in kovin. Preprečuje nastajanje usedlin umazanije in maščob in je primeren tudi za tirnice. Vodo odbojna plast ščiti pred vlago električne napeljave avtomobilov, motorjev, kosilnic in drugih naprav.

Lastnosti

- Podmaže ter zmanjša trenje in obrabo.
- Odporen proti rji, vodo odbojen.
- Lahko se uporablja pod katerikoli kotom - uporaba 360°.
- Obdelanih površin ni mogoče barvati.
- Plastiki in gumi daje sijajni videz.
- Ne uporablja se za zavorne bobne in zavore diske.



PTFE DRY LUBRICANT

SUHO PTFE MAZIVO Z DOLGOTRAJNIM UČINKOM

Visokokakovostno mazivo z dodatkom teflona je namenjeno preventivnemu vzdrževanju. Zmanjšuje trenje na kovinskih in plastičnih delih.

Mazivo je primerno za uporabo na delih, ki so dlje in bolj izpostavljeni trenju. Ima visoko zmogljivost penetracije, uporabi se za podmazovanje strojev, valjčnih ležajev, osi, zobnikov, transportnih trakov, gume in tesnilnih profilov. PTFE v spreju omogoča dolgotrajni učinek, saj prevzame funkcijo maziva, ko to izgine.

Lastnosti

- Podmazuje in zmanjša trenje ter obrabo.
- Vodo odbojen, odporen proti rji.
- Ne vsebuje silikonov.
- Lahko se uporablja na temperaturah od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Lahko se uporablja pod katerikoli kotom - uporaba 360° .



UNIVERSAL WHITE GREASE

UNIVERZALNA BELA MAST ZA ZAŠČITO MEHANSKIH DELOV

Univerzalna bela mast v spreju se uporablja za zaščito mehanskih delov. Učinkovito preprečuje trenje med obremenjenimi strojnimi deli, idealna je za podmazovanje težko dosegljivih delov.

Mast je primerna za mazanje krogličnih ležajev, osi, zobnikov, transportnih trakov in gumijastih tesnil.

Lastnosti

- Mast je vodo odporna.
- Ščiti pred rjo.
- Visoka odpornost na slane, kisle, alkalne raztopine in atmosferske vplive.
- Dolgotrajna lastnost mazanja tudi v ekstremnih pogojih.
- Idealna za podmazovanje težko dosegljivih delov.



DRILL & CUT OIL

HLADILNO OLJE ZA VRTANJE IN REZANJE


Visoko kakovostno hladilno olje za vrtanje in rezanje v spreju preprečuje pregrevanje kovin med vrtanjem in rezanjem in zmanjšuje trenje in obrabo le-teh. Zaradi učinka hlajenja in manjšega trenja in obrabe kovin med vrtanjem podaljša življenjsko dobo orodij.

Uporabljamo ga med vrtanjem, rezkanjem, rezanjem, žaganjem, piljenjem, zarezovanjem navojev, struženjem, izsekovanjem na večini kovin.

Lastnosti

- Zmanjšuje trenje in obrabo kovin med vrtanjem in rezanjem, ter podaljša življenjsko dobo orodij.
- Odlične karakteristike hlajenja.
- Preprečuje nastajanje oljnih meglic med rezanjem in vrtanjem.
- Ne povzroča korozije in ne vsebuje silikonov.
- Lahko se uporablja pod katerikoli kotom - uporaba 360° .





SPREJI ZA ČIŠČENJE IN NEGO

SPREJI ZA ČIŠČENJE IN NEGO OB PRAVILNI UPORABI OČISTITO IN RAZMASTIJO POVRŠINE TER JIH NE POŠKODUJEJO. USTVARJAJO ANTISTATIČNO PLAST, KI ODBIJA PRAŠNE DELCE S POVRŠIN, ZATO SLEDNJE OSTANEJO ČISTE DLJE ČASA, OB REDNI UPORABI PA ZAGOTAVLJAJO PRVOTNI VIDEZ POVRŠIN IN PODALJŠUJEJO ŽIVLJENJSKO DOBO MATERIALOV.



INDUSTRIAL CLEANER

INDUSTRIJSKO ČISTILO IN RAZMAŠČEVALEC V SPREJU

Zmogljivo hitro sušeče industrijsko čistilo in razmaščevalec za različne namene vzdrževanja in montaže. Učinkovito odstranjuje neposušene mase MS, PU ali silikona, ostanke katrana, maščobe, voska z večine površin, kot so kovina, plastika, PVC.

Lastnosti

- Čisti in razmaščuje.
- Ne pušča sledi.
- Se hitro posuši.
- Lahko se uporablja pod katerikoli kotom – uporaba 360°.



INOX CLEANER

SPREJ ZA ČIŠČENJE IN NEGO NERJAVNIH DELOV

Sprej je namenjen za čiščenje, poliranje, zaščito in nego mat in poliranih površin iz nerjavnega jekla. Lahko se uporablja tudi pri montaži nerjavnih komponent. Primeren je za zunanjo in notranjo uporabo.

Sprej za čiščenje nerjavnih delov je primeren za uporabo v kuhinjah, sanitarijah, hotelih, stopniščih, letališčih, pisarnah in industrijskih prostorih. Tudi pri uporabi na večjih površinah ne pušča lis in nudi dolgotrajen zaščitni film.

Lastnosti

- Odstranjuje prstne odtise.
- Čisti zaščitne prevleke npr. iz dimnih nap.
- Čisti tudi velike površine, ne da bi puščal lise in zagotavlja dolgotrajen zaščitni film.
- Očiščena površina odbija vodo in preprečuje oprijemanje nove umazanije.
- Odlične antikorozijske lastnosti.



UNIVERSAL CLEANER

UNIVERZALNO ČISTILO IN RAZMAŠČEVALEC

Čistilo in razmaščevalec za vsako gospodinjstvo (za kuhinjo, kopalnico in garažo) in splošno uporabo. Učinkovito očisti madeže na preprogah, ostanke olja, samolepilnih etiket in raznih lepil. Primeren je za čiščenje navpičnih in ležečih površin.

Univerzalno čistilo in razmaščevalec dobro očisti gornji del štedilnika, napo, školjko, kabino za prhanje, nakit, steklo, ploščice, ogledala in PVC obloge, odstranjuje tudi utrjen silikon,. . Enako dobro se bo obnesel tudi pri čiščenju laminata, notranjosti avtomobilov, tekstila, preprog in pisarniške opreme.

Lastnosti

- Čisti in razmaščuje.
- Zelo topen.
- Ne kaplja.
- Ne pušča ostankov in sledi.



BRAKE CLEANER

SPREJ ZA ZAVORE

Zmogljivo in hitro sušeče čistilo za zavore in sklopke. Primeren je za uporabo na različnih zavorah: bobnastih, kolutnih, zavornih ploščicah, zavornih blokih, cilindrih, vzmeteh in pušah. Primeren je tudi za uporabo na različnih delih motorja, kot so uplinjači, črpalke za gorivo in olje, na menjalnikih in podobno.

Lastnosti

- Odstranjuje olja, masti, zavorno tekočino, umazanijo zavornih diskov in ploščic.
- Preprečuje škripanje zavor in zdrs sklopke.
- Podaljšuje življenjsko dobo zavornega sistema.
- Zmanjšuje vlažnost, je vodo odbojen in odporen proti rji.
- Zelo hitro se posuši in ne pušča sledi.



DEGRIP SPRAY

SPREJ ZA ODVIJAČENJE IN ODSTRANJEVANJE RJE

Učinkovito sredstvo za odstranjevanje rje. Z veliko močjo raztapljanja in penetracije pospešuje proces popuščanja vijakov na oksidiranih vijačnih povezavah, navojih, mehaničnih delih, spojih, tečajih, mehanskih komponentah prizadetih z rjo.

Lastnosti

- Hitro proдре v površino, raztaplja rjo in pospeši proces sproščanja, proдре tudi v najmanjše prostore.
- Pušča tanek sloj, ki ščiti kovino pred korozijo, ki jo povzročajo vlaga in atmosferski vplivi.
- Podaljšuje življenjsko dobo mehanske opreme.
- Lahko se uporablja pod katerikoli kotom - uporaba 360°.
- Za zunanjo in notranjo rabo.





COMPRESSED AIR SPRAY

STISNJEN ZRAK V SPREJU

Univerzalen stisnjen zrak, namenjen za suho čiščenje težko dosegljivih površin, omogoča odstranjevanje prahu in drobnih vlaken z nedosegljivih in občutljivih površin na suh in brezstičen način. Uporaba na elektronski opremi, optični opremi, lečah, precizne ure, medicinski pripomočki, merilne naprave.

Lastnosti

- Suho brezstično čiščenje površin.
- Posebej primeren za občutljive površine, elektroniko in optično opremo.
- Lahko se uporablja pod katerikoli kotom - uporaba 360°.
- Ne pušča sledi.



CONTACT CLEANER SPRAY


ČISTILNI SPREJ ZA ELEKTRIČNE KONTAKTE

Sprej za čiščenje, razmaščevanje in nego vseh vrst umazanih ali korodiranih električnih kontaktov in komponent. Primeren je za električne kontakte kot so stikala, releji, električna vezja, baterije, merilna orodja. Čisti, deoksidira in izboljšuje prenos električnega toka na električnih kontaktih.

Preprečuje prodiranje vlage, ki bi lahko povzročala motnje pretoka toka, in je zato primeren tudi za razvlaževanje orodij za delo z električnimi napravami.

Lastnosti

- Odstranjuje olje, vosek in ostalo umazanijo.
- Rastopi oksidne in sulfidne plasti,
- Odvaja vlago, je vodoodporen, ne povzroča rje, ne pušča sledi.
- Lahko se uporablja pod katerikoli kotom - uporaba 360°.
- Izboljša prenos električnega toka na spojih.



ZAŠČITA IN OZNAČEVANJE

SPREJI ZA ZAŠČITO IMAJO DOBER OPRIJEM NA RAZLIČNE MATERIALE. OB PRAVLJNI UPORABI ZAGOTAVLJAJO OPTIMALNO DELOVANJE IN PODALJŠUJEJO ŽIVLJENJSKO DOBO NAPRAV IN ORODJA. SPREJI ZA OZNAČEVANJE SO VODO ODBOJNI IN SE HITRO POSUŠIJO.



WELDING SPRAY

SPREJ ZA VARJENJE

Sprej za varjenje ščiti orodje in elemente za varjenje pred lepljenjem kapljic kovine na površino. Nima vpliva na samo varjenje, kot tudi ne na kasnejše lakiranje, cinkanje ali kromiranje.

Ščiti varilne mize, varilno orodje, varjene površine, druge delovne površine pred brizganjem kapljic kovine med varjenjem. Zaščitni premaz preprečuje oprijem in omogoča enostavno odstranitev kapljic.

Lastnosti

- Dolgotrajen učinek proti oprijemu.
- Omogoča enostavno čiščenje in menjavo šob.
- Ne povzroča korozije in ne vsebuje silikonov.
- Ni vnetljiv.



ZINC SPRAY

MAT CINKOV SPREJ

Mat zaščitni cinkov premaz za kovino z odličnim oprijemom in dolgotrajno sijočo zaščito proti rji.

Uporaba: primeren za zaščito varjenih galvaniziranih delov, za uporabo pri točkovnem varjenju, za zaščito po vrezovanju navojev, za rezervoarje in pri kovinskih predelavah.

Lastnosti

- Kemično se strdi in ustvari trdo ter dolgotrajno površinsko prevleko.
- Posušena površina ima odpornost proti mehanskim udarcem, drgnjenju, eroziji. Je elastična, trdna, odporna na vse vremenske razmere.
- Premaz je do 30% debelejši od običajnih barvnih premazov.
- Lahko se prebarva ali se pusti kot končna zaščita kovine.
- Doza 400 ml zadošča za pokritje 1,5 - 2m² površine.





SHINY ZINC SPRAY

SVETLEČI CINKOV SPREJ

Svetleči zaščitni cinkov premaz za kovino z odličnim oprijemom in dolgotrajno sijočo zaščito proti rji.

Uporaba: primeren za zaščito varjenih galvaniziranih delov, za uporabo pri točkovnem varjenju, za zaščito po vrezovanju navojev, za rezervoarje in pri kovinskih predelavah.

Lastnosti

- Kemično se strdi in ustvari trdo ter dolgotrajno površinsko prevleko.
- Posušena površina ima odpornost proti mehanskim udarcem, drgnjenju, eroziji. Je elastična, trdna, odporna na vse vremenske razmere.
- Premaz je do 30% debelejši od običajnih barvnih premazov.
- Lahko se prebarva ali se pusti kot končna zaščita kovine.
- Doza 400 ml zadošča za pokritje 1,5 - 2m² površine.



MARKING SPRAY ORANGE

ORANŽNI SPREJ ZA OZNAČEVANJE

Oranžna fluorescentna akrilna barva v spreju je namenjena za označevanje na različnih površinah. Dober oprijem ima na površine kot so les, kovina, steklo, beton, asfalt in skoraj vse vrste plastike.

Uporaba: v gradbeništvu, gozdarstvu, za označevanje zunanjih in notranjih površin, za horizontalno in vertikalno označevanje, označevanje parkirišč, nevarnostnih con in za omejevanje delovnih površin.

Lastnosti

- Odlična pokrivnost in vidnost.
- Dobra obstojnost proti obrabi, vremenskim razmeram in kemikalijam.
- Lahko se uporablja pod katerikoli kotom - uporaba 360°.
- Se hitro posuši.



MARKING SPRAY RED

RDEČ OZNAČEVALNI SPREJ

Rdeča fluorescentna akrilna barva v spreju je namenjena za označevanje na različnih površinah. Dober oprijem ima na površine kot so les, kovina, steklo, beton, asfalt in skoraj vse vrste plastike.

Uporaba: v gradbeništvu, gozdarstvu, za označevanje zunanjih in notranjih površin, za horizontalno in vertikalno označevanje, označevanje parkirišč, nevarnostnih con in za omejevanje delovnih površin.

Lastnosti

- Odlična pokrivnost in vidnost.
- Dobra obstojnost proti obrabi, vremenskim razmeram in kemikalijam.
- Lahko se uporablja pod katerikoli kotom - uporaba 360°.
- Se hitro posuši.





TKK

MAKE IT EASIER

KONTAKT



+386 05 3841300

+386 05 3841390



info@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Srpenica 1, 5224 Srpenica

Slovenija

