



Каталог на производи

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛЕПИЛА

FIX EXPERT

TKK



СОДРЖИНА

FIX EXPERT ЛЕПИЛА

FAST & EXTREME	2
TRANSPARENT	3
BOND & SEAL	4

FIX EXPERT ANCHORING

ХЕМИСКО ЗАКОТВУВАЊЕ	6
ANCHOR PE	7
ANCHOR PE ETA	7
ANCHOR VE	8
ANCHOR VE ETA	8

ДОПОЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА	10
ANCHOR MIXER SET	11
PVC ANCHOR SLEEVE SET	11
ANCHOR CLEANING PUMP	11
ANCHOR CLEANING BRUSH	12



FAST & EXTREME

УНИВЕРЗАЛНО ЛЕПИЛО СО ВИСОКА ПОЧЕТНА ЦВРСТИНА НА ПОВРЗУВАЊЕ

Професионално, супер квалитетно лепило за склопување врз основа на иновативната технологија POWER-BOOST со висока почетна цврстина на поврзување и извонредни механички својства по стврднувањето. FAST & EXTREME универзално лепило се користи за поврзување и составување на разни материјали, вклучувајќи и потешки, и за еластично поврзување на делови од конструкции кои подлежат на вибрации.

Карактеристики

- Висока почетна цврстина на поврзување: 320 kg/m².
- За внатрешна и надворешна употреба.
- Одлична адхезија на: бетон, мермер, гранит, керамика, тула, челик, железо, алуминиум, стакло, ПВЦ, полиестер, плута, лим, дрво... Не е погоден за полиетилен, полипропилен и тефлон.
- Одлични механички својства и голема тврдост.
- Отпорен на вибрации.
- Еколошко; без растворувачи, изоцијанат и силикони.



TRANSPARENT

ПРОСИРНО ЕЛАСТИЧНО ЛЕПИЛО

Професионално квалитетно 100 % просирно еластично лепило, произведено врз основа на иновативната технологија POWER-BOOST, погодно за правење невидливи спојки меѓу различни материјали. Транспарентното еластично лепило се користи за лепење и склопување на разни материјали и правење невидливи споеви, за еластично поврзување на делови од конструкции кои се подложни на вибрации и за невидливо поврзување на стакло и други просирни материјали.

Карактеристики

- Одлична адхезија на: бетон, мермер, керамика, порцелан, стакло, ПВЦ, полиестер, плута, алуминиум, лим, дрво... Не е погоден за полиетилен, полипропилен и тефлон.
- За внатрешна и надворешна употреба.
- Еколошко; без растворувачи, изоцијанат и силикони.
- Хемиски неутрално лепило, не ја оштетува површината.
- Без корозија.
- Атмосферски влијанија, отпорни на УВ светлина и стареење.





BOND & SEAL

ЕЛАСТИЧНО ЛЕПИЛО И ЗАПТИВНО СРЕДСТВО ЗА СИТЕ МАТЕРИЈАЛИ

Професионалното еластично лепило и заптивно средство се базира на иновативната технологија POWER-BOOST. Има исклучително широк спектар на адхезија на различни материјали и е отпорен на мувла. Создава трајно еластична и цврста спојка, отпорна на вибрации и удари. FIX EXPERT BOND & SEAL еластичното лепило и заптивната смеса се користи за лепење и запечатување на различни материјали во возилата, бродоградбата и градежната индустрија, како и за различни апликации за лепење и запечатување во домаќинството. Погоден е и за лепење панели и покриви, за запечатување споеви во силоси, резервоари, контејнери, вакуумски системи и мрежи за компримиран воздух, како и за лепење на прозорски прагови и летви.

Карактеристики

- Еластично, отпорно на мувла и заптивка за сите материјали.
- За внатрешна и надворешна употреба.
- Одлична адхезија на повеќето градежни материјали без претходно обложување: бетон, тула, мермер, гипс, керамика, дрво, алуминиум, железо, лим, месинг, стакло, плексиглас, поликарбонат, XPS, EPS, PVC, ABS, полиестер, плута ... Не е погоден за полиетилен, полипропилен и тефлон.
- Добра адхезија на влажни површини, освен дрво.
- Еколошко; без растворувачи, изоцијанат и силикони.
- Хемиски неутрална маса, не ја оштетува површината.
- Без корозија, штити од корозија.







FIX EXPERT ANCHOR

ХЕМИСКО ЗАКОТВУВАЊЕ

Лепилата за хемиско анкерање се лепила врз основа на разни синтетички смоли кои се користат за поврзување на градежни и не-конструктивни елементи. Тие обично се двокомпонентни системи кои се стврдуваат преку хемиска реакција и мора да се мешаат пред употреба.

Лепилата за хемиско анкерање се користат за анкерање на метални елементи во основниот материјал.



ANCHOR PE

ЛЕПИЛО ЗА БРЗО ПРИЦВРСТУВАЊЕ

FIX EXPERT ANCHOR PE двокомпонентното брзо анкеризирано лепило се користи за лепење на нормално оптоварени анкери во сидови, тули и бетон, како поправен малтер или како лепило за бетонски елементи. Се користи и за поправка на дупки и пукнатини, прицврстување врати, огради, ролетни, антени, конзоли, фитинзи за кабли и индустриски машини. Има одлична адхезија на сите градежни материјали и може да се користи и при ниски температури.

Карактеристики

- Брзо се стврдува.
- Погодно е и за ниски температури, дури и до -10°C , складирано во картуша на 20°C .
- Не капе, погодно за надземни апликации.
- Отпорност на температура од -40°C до 80°C .
- Исклучителна адхезија на сите градежни материјали.
- Економично лепило; одлична вредност за парите.



ANCHOR PE ETA

СЕРТИФИЦИРАНО ЛЕПИЛО ЗА БРЗО ПРИЦВРСТУВАЊЕ

FIX EXPERT ANCHOR PE ETA сертифицирано лепило за брзо анкеризирање се користи за хемиско анкеризирање на шипки за армирање со среден товар во бетон, сидарија или таму каде што е европска сертификација. Се користи и како поправен малтер или лепило за бетонски елементи, фасадни елементи, дрвени конструкции, метални конструкции, конзоли, огради, санитарни врски, цевки. Погоден за прицврстување на врати, огради, ролетни, антени, конзоли, фитинзи за кабли и индустриски машини.

Карактеристики

- Брзо се стврдува.
- Висока цврстина на лепење со голема носивост.
- Се користи во влажен и сув бетон.
- Не се спушта на вертикални површини.
- Не капе, погодно за надземни апликации.
- Без растворувачи и без стирен.





ANCHOR VE

ЛЕПИЛО ЗА БРЗО АНКЕРИРАЊЕ ДУРИ И ПОД ВОДА

Лепилото за брзо анкерирање FIX EXPERT ANCHOR VE се користи за хемиско анкерирање на силно и нормално оптоварени армирачки шипки во камен, бетон, лесен бетон, тула, дрво, тешки и материјали трајно под вода. Како малтер за репарирање или лепило за бетонски елементи. Погоден за прицврстување на врати, огради, ролетни, антени, конзоли, фитинзи за кабли и индустриски машини.

Карактеристики

- Брзо стврднување, многу отпорно.
- Висока цврстина на лепење со голема носивост.
- Лесно истиснување и инјектирање.
- Се користи со влажен и сув бетон.
- Отпорен на хемикалии.



ANCHOR VE ETA

СЕРТИФИЦИРАНО ЛЕПИЛО ЗА БРЗО АНКЕРИРАЊЕ ДУРИ И ПОД ВОДА

Сертифицирано двокомпонентно хемиско лепило за прицврстување со ETA (Европско техничко одобрение). Сертифицираното лепило за брзо анкерирање FIX EXPERT ANCHOR VE ETA се користи за хемиско закотвување на силно и нормално оптоварени зајакнувачки шипки од камен, бетон, лесен бетон, тула, дрво. Како малтер за репарирање или лепило за бетонски елементи. Брзо се стврднува, има висока јачина на лепење, има висока носивост и обезбедува добра хемиска отпорност.

Карактеристики

- ETA тестиран за 50-годишен работен век на анкер.
- Се користи со влажен и сув бетон и за материјали кои се користат во подводната конструкција.
- Лесно истиснување и инјектирање.
- Отпорен на оган (R240).
- Не капе, погоден за надземни апликации.
- Погоден и за вода за пиење.
- VOC содржина: A+.







ДОПОЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА



ANCHOR MIXER SET

СТАТИЧКИОТ МИКСЕР ГАРАНТИРА ДЕКА ХЕМИСКИТЕ МАЛТЕРИ СЕ ПРАВИЛНО ИЗМЕШАНИ

Секој картиц со лепила од 300 ml за хемиско анкерање FIX EXPERT ANCHOR има прикачено два статични миксери.

Дополнително, достапен е посебен сет од три статични миксери.

Димензии:

- Поставете 3 x статичен миксер




PVC ANCHOR SLEEVE SET

МРЕЖНИОТ РАКАВ Е ЕДНОСТАВЕН НАЧИН ДА ГИ ПРИЦВРСТИТЕ СИДРИШТАТА ВО ШУПЛИВ ОСНОВЕН МАТЕРИЈАЛ, КАКО ШТО Е СИД ОД ШУПЛИВИ ТУЛИ ИЛИ СИД НАПРАВЕН ОД ПОРОЗЕН МАТЕРИЈАЛ

Наполнете го мрежниот ракав со хемиски малтер. Откако ќе го вметнете сидриштето, притиснете ја масата во дупката низ дупките на мрежниот ракав. Создава силна врска помеѓу хемикалијата малтер, мрежест ракав и дупче. Капачето овозможува мрежниот ракав да остане во центарот на дупката. Дијаметарот на сидната обвивка е еднаков на дијаметарот на дупката.

Димензии:

- Комплет 3 x ПВЦ мрежести ракави 12 x 80 mm
- Комплет 3 x ПВЦ мрежести ракави 16 x 130 mm
- Комплет 3 x ПВЦ мрежести ракави 20 x 85 mm



ANCHOR CLEANING PUMP

ПУМПАТА ЗА ЧИСТЕЊЕ

Правилното чистење на дупките е од суштинско значење за правилно закотвување.

Пумпата за чистење се користи за чистење на ситната прашина од дупката.

Димензии:

- Пумпа за чистење 280 mm
- Пумпа за чистење 190 mm





ANCHOR CLEANING BRUSH

ЧЕТКАТА ЗА ЧИСТЕЊЕ

Правилното чистење на дупките е од суштинско значење за правилно закотвување.

Четката за чистење се користи за чистење на честичките прашина од дупката.

Димензии:

- Cleaning metal brush $\phi 18$ mm





TKK

MAKE IT EASIER

KONTAKTIRAJTE NE



+386 05 3841300

+386 05 3841390



info@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Srpenica 1, 5224 Srpenica
Slovenia

