



Продуктов каталог

**ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛЕПИЛА**

**FIX EXPERT**

---

**TKK**



# TABLE OF CONTENTS

---

## **FIX EXPERT ЛЕПИЛА**

FAST & EXTREME	2
TRANSPARENT	3
BOND & SEAL	4

## **FIX EXPERT ANCHORING**

<b>CHEMICAL ANCHORS</b>	<b>6</b>
ANCHOR PE	7
ANCHOR PE ETA	7
ANCHOR VE	8
ANCHOR VE ETA	8

<b>ИНСТРУМЕНТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>	<b>10</b>
ANCHOR MIXER SET	11
PVC ANCHOR SLEEVE SET	11
ANCHOR CLEANING PUMP	11
ANCHOR CLEANING BRUSH	12



## FAST & EXTREME

### УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО С ВИСОКА ПЪРВОНАЧАЛНА ЯКОСТ НА СВЪРЗВАНЕ

Професионално, супер висококачествено монтажно лепило, базирано на иновативната технология POWER-BOOST, с висока първоначална якост на залепване и изключителни механични свойства след втвърдяване. FAST & EXTREME универсалното лепило се използва за свързване и сглобяване на различни материали, включително по-тежки, и за еластично свързване на части от конструкции, подложени на вибрации.

#### Характеристики

- Висока първоначална якост на свързване: 320 kg/m<sup>2</sup>, само след 2 секунди.
- Употреба на закрито и открито.
- Отлична адхезия към: бетон, мрамор, гранит, керамика, тухли, желязо, стомана, алуминий, стъкло, PVC, полиестер, корк, ламарина, дърво. Не е подходящо за PE, PP и PTFE.
- Отлични механични свойства и висока твърдост.
- Устойчиво на вибрации.
- Екологично чист; без разтворители, без изоцианат и без силикон.





## TRANSPARENT

### ПРОЗРАЧНО ЕЛАСТИЧНО ЛЕПИЛО

Професионално супер качество 100% прозрачно еластично лепило, създадено на базата на иновативната технология POWER-BOOST, подходяща за направа на невидими фуги между различни материали. Прозрачното еластично лепило се използва за свързване и сглобяване на различни материали и изработване на невидими фуги, за еластично свързване на части от конструкции, подложени на вибрации, и за невидимо свързване на стъкло и други прозрачни материали.

#### Характеристики

- Отлична адхезия към: бетон, мрамор, керамика, порцелан, стъкло, PVC, полиестер, корк, алуминий, ламарина, дърво. Не е подходящо за PE, PP и PTFE.
- Употреба на закрито и открито.
- Екологично чист: без разтворители, без изоцианат и без силикон.
- Химически неутрално лепило, не уврежда повърхността.
- Без корозия.
- Устойчиви на атмосферни влияния, ултравиолетова светлина и стареене.





## BOND & SEAL

### ЕЛАСТИЧНО ЛЕПИЛО И УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ

Професионалното еластично лепило и уплътнител се основава на иновативната технология POWER-BOOST. То има изключително широка гама от адхезия към различни материали и е устойчиво на мухъл. Прави трайно еластична и здрава фуга, устойчива на вибрации и удари. FIX EXPERT BOND & SEAL еластично лепило и уплътнител се използва за свързване и уплътняване на различни материали в автомобилната, корабостроителната и строителната промишленост, както и за различни приложения за свързване и уплътняване в домакинството. Също така е подходящо за свързване на панели и покриви, уплътняване на фуги в силози, резервоари, контейнери, вакуумни системи и мрежи за съгъстен въздух, както и за свързване на первази и ламели на прозорци.

#### Характеристики

- Еластично, устойчиво на форми лепило и уплътнител за всички материали.
- Употреба на закрито и открито.
- Отлична адхезия към повечето строителни материали без предварително покритие: бетон, тухла, мрамор, мазилка, керамика, дърво, алуминий, желязо, ламарина, месинг, стъкло, плексиглас, поликарбонат, XPS, EPS, PVC, ABS, полиестер, корк. Не е подходящо за PE, PP и PTFE.
- Добра адхезия към мокри повърхности, с изключение на дърво.
- Екологично чист; без разтворители, без изоцианат и без силикон.
- Химически неутрална маса, не уврежда повърхността.
- Предпазва от корозия.











## FIX EXPERT ANCHOR

### ХИМИЧЕСКО ЗАКРЕПВАНЕ

Лепилата за химическо закрепване са лепила на основата на различни синтетични смоли, използвани за залепване на строителни и нестроителни елементи. Те обикновено са двукомпонентни системи, които се втвърдяват чрез химическа обработка и трябва да се смесят преди употреба.

Лепилата за химическо анкериране се използват за анкериране на метални елементи в основния материал.





## ANCHOR PE

### ЛЕПИЛО ЗА БЪРЗО ЗАКРЕПВАНЕ

Двуконпонентното лепило за бързо анкериране FIX EXPERT ANCHOR PE се използва за залепване на нормално натоварени анкери в зидария, тухли и бетон, като ремонтен разтвор или като лепило за бетонни елементи. Използва се и за ремонт на отвори и пукнатини, фиксиране на врати, огради, щори, антени, конзоли, кабелни фитинги и промишлени машини. Има отлична адхезия към всички строителни материали и може да се използва дори при ниски температури.

#### Характеристики

- Бързо втвърдяване.
- Подходящо е и за работа при ниски температури, дори до  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  като флакона се съхранява при  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Не се стича, подходящо за нанасяне над главата.
- Температурна устойчивост: от  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Изключителна адхезия към всички строителни материали.
- Икономично лепило; отлично съотношение цена-качество.



## ANCHOR PE ETA

### СЕРТИФИЦИРАНО ЛЕПИЛО ЗА БЪРЗО ЗАКРЕПВАНЕ

Сертифицираното FIX EXPERT ANCHOR PE ETA лепило за бързо закрепване се използва за химическо закрепване на арматурни пръти със средно натоварване в бетон, зидария или тухла, където се изисква европейско сертифициране. Използва се и като ремонтна замазка или лепило за бетонни елементи, фасадни елементи, дървени конструкции, метални конструкции, конзоли, огради, санитарни връзки, тръби. Подходящ за закрепване на врати, огради, щори, антени, конзоли, кабелни фитинги и промишлени машини.

#### Характеристики

- Бързо втвърдяване.
- Висока якост на залепване и висока товароносимост.
- Използвайте в мокър и сух бетон.
- Не се свлича по вертикални повърхности.
- Не се стича, подходящ за нанасяне над главата.
- Без разтворители и стирол.





## ANCHOR VE

### ЛЕПИЛО ЗА БЪРЗО ЗАКРЕПВАНЕ ДОРИ ПОД ВОДА

Лепилото FIX EXPERT ANCHOR VE за бързо закрепване се използва за химическо закрепване на силно и нормално натоварени армировъчни пръти в камък, бетон, лек бетон, тухли, дърво, силно натоварени материали и материали, намиращи се трайно под вода. Използва се и като ремонтна замазка или лепило за бетонни елементи. Подходящ за закрепване на врати, огради, щори, антени, конзоли, кабелни фитинги и промишлени машини.

#### Характеристики

- Бързо втвърдяване, много устойчиво.
- Висока якост на залепване и висока товарносимост.
- Лесно се екструдира и инжектира.
- Използва се в мокър и сух бетон.
- Устойчив на химикали.



## ANCHOR VE ETA

### СЕРТИФИЦИРАНО ЛЕПИЛО ЗА БЪРЗО ЗАКРЕПВАНЕ ДОРИ ПОД ВОДА

Сертифицирано ETA (Европейско техническо одобрение) двукомпонентно лепило за химическо закрепване. Сертифицираното лепило FIX EXPERT ANCHOR VE ETA за бързо закрепване се използва за химическо закрепване на силно и нормално натоварени армировъчни пръти в камък, бетон, лек бетон, тухли, дърво. Използва се и като ремонтна замазка или лепило за бетонни елементи. Той се втвърдява бързо, има висока якост на залепване, има висока товарносимост и осигурява добра химическа устойчивост.

#### Характеристики

- ETA тестван за 50-годишен експлоатационен живот на анкера.
- Използва се в мокър и сух бетон и за материали, използвани в подводното строителство.
- Лесно се екструдира и инжектира.
- Пожароустойчив (R240).
- Не се стича, подходящ за нанасяне над главата.
- Подходящ и за питейна вода.
- Съдържание на ЛОС: А +.











## ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ





## ANCHOR MIXER SET

### СТАТИЧНИ СМЕСИТЕЛИ

Статичният миксер осигурява правилното смесване на химическите разтвори.

Към всяка касета от 300 ml с лепила за химическо закрепване FIX EXPERT ANCHOR са прикрепени два статични смесителя.

Допълнително се предлага отделен комплект от три статични смесителя.

#### Размери:

- Задаване на 3 x статичен миксер



## PVC ANCHOR SLEEVE SET


### PVC ВЛОЖКА ЗА „КУХИ“ МАТЕРИАЛИ - ОТВОРИ

Мрежата за анкериране е лесен начин за закрепване на анкерите в кух основен материал, например куха тухлена стена или стена от порест материал.

Напълнете мрежата за анкериране с химически разтвор. След като поставите анкера, вкарайте химическата маса в отвора на мрежата за анкериране. Така се създава силна връзка между химическия анкер, основата и мрежата за анкериране. Капачката позволява мрежата да остане в центъра на отвора. Диаметърът на стенната втулка е равен на диаметъра на отвора.

#### Размери:

- Комплект 3 x PVC мрежеста втулка 12 x 80 mm
- Комплект 3 x PVC мрежеста втулка 16 x 130 mm
- Комплект 3 x PVC мрежеста втулка 20 x 85 mm



## ANCHOR CLEANING PUMP

### ПОМПА ЗА ИЗДУХВАНЕ НА ПРАХ ОТ ОТВОРИ

Правилното почистване на пробитият отвор е от съществено значение за правилното закрепване.

Почистващата четка се използва за почистване на праховите частици от пробитият отвор.

#### Размери:

- Почистваща помпа 280 mm
- Почистваща помпа 190 mm





## ANCHOR CLEANING BRUSH

### ПОЧИСТВАЩА ЧЕТКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ - ЧЕТКА С ОТВОР

Правилното почистване на пробитият отвор е от съществено значение за правилното закрепване.

Почистващата четка се използва за почистване на праховите частици от пробитият отвор.

#### Размери:

- Почистваща метална четка ф18 mm







**TKK**  
MAKE IT EASIER

## СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС



+386 05 3841300

+386 05 3841390



info@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Srpenica 1, 5224 Srpenica

Slovenia

### Представителство в България

TKK БЪЛГАРИЯ ЕООД

Рожен 22, София 1220, България

T: +359 (0)2 836 44 82

E: info.bg@tkk-group.com

