



Termékkatalógus

PROFESSIONÁLIS RAGASZTÓK

FIX EXPERT

TKK



TARTALOMJEGYZÉK

FIX EXPERT RAGASZTÓK

FAST & EXTREME	2
TRANSPARENT	3
BOND & SEAL	4

FIX EXPERT ANCHOR

VEGYI DÜBELRAGASZTÓ	6
ANCHOR PE	7
ANCHOR PE ETA	7
ANCHOR VE	8
ANCHOR VE ETA	8

SZERSZÁMOK ÉS TARTOZÉKOK	10
ANCHOR MIXER SET	11
PVC ANCHOR SLEEVE SET	11
ANCHOR CLEANING PUMP	11
ANCHOR CLEANING BRUSH	12



FAST & EXTREME

UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ KIVÁLÓ KEZDETI KÖTÉSI SZILÁRDSÁGGAL

Kiemelkedő színvonalú, innovatív POWER-BOOST technológián alapuló, magas kezdeti kötési szilárdsággal és szilárdulás után kitűnő mechanikai tulajdonságokkal rendelkező professzionális szerelőragasztó. A FAST & EXTREME univerzális ragasztó különféle, akár nehezebb anyagok ragasztására és összeillesztésére, valamint rezgésnek kitett szerkezetek elemeinek rugalmas ragasztására szolgál.

Tulajdonságok

- Magas kezdeti kötési szilárdság: 320 kg/m².
- Beltéri és kültéri használatra.
- Kiváló tapadás: betonhoz, márványhoz, gránithoz, kerámiához, téglához, vashoz, acélhoz, alumíniumhoz, üveghez, PVC-hez, poliészterhez, parafához, fémlemezhez, fához stb.
- Nem alkalmas polietilén [PE], polipropilén [PP] és PTFE ragasztására.
- Kiváló mechanikai tulajdonságok és kiváló szilárdság.
- Rezgésálló.
- Környezetbarát; oldószer-, izocianát- és szilikonmentes.



TRANSPARENT

ÁTLÁTSZÓ RUGALMAS RAGASZTÓ

Egy professzionális, kiemelkedő minőségű 100 %-ban átlátszó, rugalmas, a POWER-BOOST innovatív technológián alapuló ragasztó, különféle anyagok láthatatlan ragasztására. Az átlátszó rugalmas ragasztó különböző anyagok ragasztására és összeszerelésére, áttetsző illesztések kialakítására, rezgésnek kitett szerkezetek elemeinek rugalmas ragasztására, valamint üveg és más átlátszó anyagok láthatatlan összeillesztésére alkalmas.

Tulajdonságok

- Kiváló tapadás: betonhoz, márványhoz, kerámiához, porcelánhoz, üveghez, PVC-hez, poliészterhez, parafához, alumíniumhoz, fémlemezhez, fához stb.
- Nem alkalmas polietilén [PE], polipropilén [PP] és PTFE ragasztására.
- Beltéri és kültéri használatra.
- Környezetbarát; oldószer-, izocianát- és szilikonmentes.
- Kémiaileg semleges ragasztó, nem károsítja a felületet.
- Korróziómentes.
- Ellenáll a légköri hatásoknak, az UV fénynek és az öregedésnek.





BOND & SEAL

RUGALMAS RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ MINDEN ÉPÍTŐANYAGHOZ

A professzionális, rugalmas ragasztó és tömítőanyag az innovatív POWER-BOOST technológián alapul. Rendkívül sokféle anyaghoz tapad, és penészálló. Tartósan rugalmas és erős rögzítést képez, lökéseknek és rezgéseknek is ellenáll. A FIX EXPERT BOND & SEAL rugalmas ragasztó és tömítőanyagot különböző anyagok ragasztására és tömítésére alkalmas a járműiparban, a hajó- és építőiparban, valamint különböző ragasztási és tömítési célokra a háztartásban. Alkalmas továbbá panelek és tetőburkolatok ragasztására, silók, tartályok, konténerek, vákuumrendszerek és sűrített levegő-hálózatok illesztéseinek tömítésére, valamint ablakpárkányok és lécek ragasztására.

Tulajdonságok

- Rugalmas, penészálló ragasztó és tömítő minden építőanyaghoz.
- Beltéri és kültéri használatra.
- Előkezelés nélkül is kiválóan tapad a legtöbb építőanyaghoz: beton, téglá, márvány, gipsz, kerámia, fa, alumínium, vas, fémlemez, sárgaréz, üveg, plexi, polikarbonát, XPS, EPS, PVC, Abs, poliészter, parafa stb. Nem alkalmas polietilén (PE), polipropilén (PP) és PTFE ragasztására.
- A fa kivételével kiválóan tapad a nedves felületekhez.
- Környezetbarát; oldószer-, izocianát- és szilikonmentes.
- Kémiailag semleges anyag, nem károsítja a felületet.
- Korrozíómentes.







FIX EXPERT ANCHOR

VEGYI DÜBELRAGASZTÓ

A vegyi dübelragasztáshoz használt ragasztók különböző szintetikus gyantákon alapulnak, amelyeket építőipari és nem építőipari elemek ragasztására egyaránt használnak. Ezek általában kétkomponensű rendszerek, amelyek kémiai reakció révén keményednek meg, használat előtt pedig elegyíteni kell őket.

A vegyi dübelragasztók fém elemek falba vagy aljzatba történő rögzítésére alkalmasak.



ANCHOR PE

VEGYI DÜBELRAGASZTÓ

A FIX EXPERT ANCHOR PE kétkomponensű, gyors vegyi dübelragasztó normál terhelésű csavarok, dübelek ragasztására falazatban, téglában és betonban, javítóhabarcsként vagy betonelemek ragasztására használható. Alkalmos továbbá lyukak és repedések javítására, ajtók, kerítések, redőnyök, antennák, konzolok, kábelrögzítők és ipari gépek rögzítésére. Kiváló tapadás az összes építőanyaghoz, akár alacsony hőmérsékleten is használható.

Tulajdonságok

- Gyorsan köt.
- Alacsony hőmérsékleten, akár -10 °C -on is alkalmazható, a kartus 20 °C -on tárolandó.
- Nem csepeg, mennyezeti szerelésre is alkalmas.
- Hőállóság: -40 °C és $+80\text{ °C}$ között.
- Kiváló tapadás minden építőanyaghoz.
- Gazdaságos ragasztó; kiváló ár-érték arány.



ANCHOR PE ETA

MINŐSÍTETT VEGYI DÜBELRAGASZTÓ

A FIX EXPERT ANCHOR PE ETA tanúsítvánnyal rendelkező gyors vegyi dübelragasztó olyan közepes terhelésű betonvasak betonba, falazatba vagy téglába történő kémiai rögzítésére szolgál, amelyekhez európai tanúsítvány szükséges. Használható javítóhabarcsként vagy ragasztóként betonelemek, homlokzati elemek, faszervezetek, fémszerkezetek, konzolok, kerítések, szanitercsatlakozások, csövek javítására is. Ajtók, kerítések, redőnyök, antennák, konzolok, kábelrögzítők és ipari gépek rögzítésére alkalmas.

Tulajdonságok

- Gyorsan köt.
- Nagy tapadási szilárdság, nagy teherbíró képesség.
- Nedves és száraz beton esetében is használható.
- Nem csúszik meg függőleges felületeken.
- Nem csepeg, mennyezeti szerelésre is alkalmas.
- Oldószer- és sztirolmentes.





ANCHOR VE

VEGYI DÜBELRAGASZTÓ AKÁR VÍZ ALATTI RAGASZTÁSOKHOZ IS

A FIX EXPERT ANCHOR VE gyors vegyi dübelragasztó a nagyméretű és normál terhelésű betonvasak kőben, betonban, könnyűbetonban, téglában, fában, nagy igénybevételű és tartósan víz alatt lévő anyagokban történő kémiai rögzítésére szolgál. Javítóhabarcsként vagy betonelemek ragasztójaként is használható. Ajtók, kerítések, redőnyök, antennák, konzolok, kábelrögzítők és ipari gépek rögzítésére alkalmas.

Tulajdonságok

- Gyors kötés, nagyfokú ellenállóság.
- Nagy tapadási szilárdság, nagy teherbíró képesség.
- Könnyű sajtolás és befecskendezés.
- Nedves és száraz betonban is használható.
- Ellenálló a vegyszerekkel szemben.



ANCHOR VE ETA

MINŐSÍTETT VEGYI DÜBELRAGASZTÓ AKÁR VÍZ ALATTI RAGASZTÁSOKHOZ IS

ETA (Európai Műszaki Engedély) tanúsítvánnyal rendelkező kétkomponensű vegyi dübelragasztó.

A minősített gyors vegyi dübelragasztó FIX EXPERT ANCHOR VE ETA a nagy és normál terhelésnek kitett betonvasak kőben, betonban, könnyűbetonban, téglában, fában való kémiai rögzítésére szolgál. Javítóhabarcsként vagy betonelemek ragasztójaként is használható. Gyorsan megszilárdul, nagy tapadási szilárdsággal, nagy teherbíró képességgel és jó kémiai ellenállással rendelkezik.

Tulajdonságok

- Az ETA által bevizsgált furat élettartama 50 év.
- Nedves és száraz betonban és víz alatti építésnél használt anyagokhoz használható.
- Könnyű sajtolás és befecskendezés.
- Tűzálló [R240].
- Nem csepeg, mennyezeti szerelésre is alkalmas.
- Ivóvíz közeli rögzítéshez is alkalmas.
- VOC-tartalom: A+.







SZERSZÁMOK ÉS TARTOZÉKOK



ANCHOR MIXER SET

STATIKUS KEVERŐSZÁR KÉSZLET

A statikus keverőszár biztosítja a ragasztóanyag két vegyi alapanyagának megfelelő elegyedését.

A FIX EXPERT ANCHOR vegyi dűbelragasztó anyagokat tartalmazó 300 ml-es kartusok mindegyikéhez két statikus keverőszár tartozik.

Ezenkívül egy három statikus keverőszárból álló különálló készlet is kapható.

Méretetek:

- 3 db statikus keverőszár készlet



PVC ANCHOR SLEEVE SET


SZITAHÜVELY „ÜREGES” ANYAGOKHOZ

A szitahüvely javítja a rögzítés minőségét üreges téglá vagy porózus falfelületek esetén.

Nyomja ki a vegyi dűbelragasztót a szitahüvely belső részébe. A tiplit helyezze a szitahüvelybe. Töltse fel teljesen a furatot a vegyi dűbelragasztóval. A sapka lehetővé teszi, hogy a szitahüvely a furat közepén maradjon. A szitahüvely átmérője egyezzen meg a furat átmérőjével!

Méretetek:

- 3 darabos PVC szitahüvely készlet 12 x 80 mm
- 3 darabos PVC szitahüvely készlet 16 x 130 mm
- 3 darabos PVC szitahüvely készlet 20 x 85 mm



ANCHOR CLEANING PUMP

TISZTÍTÓ PUMPA A POR ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ A FURATOKBÓL

A furatok alapos kitisztítása elengedhetetlen a megfelelő rögzítéshez.

A tisztító pumpa a finom porszemcsék furatból való eltávolítására alkalmas.

Méretetek:

- Tisztító pumpa 280 mm
- Tisztító pumpa 190 mm





ANCHOR CLEANING BRUSH

FURATTISZTÓ KEFE

A furatok alapos kitisztítása elengedhetetlen a megfelelő rögzítéshez.

A tisztítókefe a furat portalanítására alkalmas.

Méretek:

- Tisztító fémkefe $\phi 18$ mm






TKK

FIX
EXPERT

20 YEAR
WARRANTY

M24 = 4714 kg



**ANCHOR
PE**

LEPILO
ZA HITRO SIDRANJE
LJEPILO
ZA BRZO UČVRŠĆIVANJE
ADHESIVE
FOR FAST ANCHORING



TKK
MAKE IT EASIER

KAPCSOLAT



+386 05 3841300

+386 05 3841390



info@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Srpenica 1, 5224 Srpenica

Slovenija

Helyi képviseleti iroda:

TKK Hungary Kft.,

Rákóczi út 1. Panorama Offices,

8000 Székesfehérvár

T: +36 22 876 182,

E: info-hu@tkk-group.com

