



Catalog produse

SPRAYURI PENTRU UZ TEHNIC

CLEAN PROTECT

TKK



CUPRINS

SPRAYURI PENTRU LUBRIFIERE ȘI PROTECȚIE	2
TK 40 SPRAY	2
MULTIPURPOSE SILICONE SPRAY	2
PTFE DRY LUBRICANT	3
UNIVERSAL WHITE GREASE	3
DRILL & CUT OIL	3
SPRAYURI PENTRU CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE	4
INDUSTRIAL CLEANER	4
INOX CLEANER	4
UNIVERSAL CLEANER	5
BRAKE CLEANER	5
DEGRIP SPRAY	5
COMPRESSED AIR SPRAY	6
CONTACT CLEANER SPRAY	6
PROTECȚIE ȘI MARCARE	7
WELDING SPRAY	7
ZINC SPRAY	7
SHINY ZINC SPRAY	8
MARKING SPRAY - ORANGE	8
MARKING SPRAY RED	8



SPRAYURI DE LUBRIFIERE ȘI PROTECȚIE A LUBRIFIANȚILOR

ASIGURĂ CEA MAI BUNĂ PROTECȚIE PENTRU ECHIPAMENTE ȘI ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE. PRINCIPALA FUNCȚIE A LUBRIFIANȚILOR ESTE DE A PROTEJA ÎMPOTRIVA FRIECȚIUNII ȘI UZURII. ACESTEA ÎNLĂTURĂ UMEZEALA ȘI CREEAZĂ UN STRAT DE PROTECȚIE PE SUPRAFEȚE PENTRU A LE PROTEJA ÎMPOTRIVA COROZIUNII. ASIGURĂ O PERFORMANȚĂ OPTIMĂ ȘI PRELUNGESC DURATA DE VIAȚĂ A DISPOZITIVELOR MECANICE CU UTILIZARE REGULATĂ.



TK 40 SPRAY

SPRAY UNIVERSAL PENTRU LUBRIFIERE, PROTECȚIE, CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

Spray universal de calitate superioară pentru lubrifierea mecanismelor, pentru protecția suprafețelor metalice împotriva umezelii și coroziunii, pentru curățarea murdăriei și unsoirii, pentru îndepărtarea reziduurilor de adeziv și a particulelor de rugină, pentru eliberarea mecanismelor blocate.

Lubrifiază și protejează suprafețele metalice, balamalele, roțile, rulmenții și alte mecanisme ale inelelor, axelor, angrenajelor, benzilor transportoare, cauciucurilor, profilurilor de etanșare etc.

Caracteristici

- Lubrifiază și protejează, rezistent la rugină.
- Înlătură umezeala și este rezistent la apă.
- Înlătură murdăria și vaselina.
- Spray pe bază de șoc termic: efect de răcire și strângere.
- Nu conține silicon.
- Nu este agresiv pentru cauciuc, plastic sau metal.
- Pentru uz la interior și exterior.
- Poate fi utilizat la orice unghi, permițând o utilizare la 360°.



MULTIPURPOSE SILICONE SPRAY

SPRAY SILICON UNIVERSAL REZISTENT LA APĂ

Are la bază ulei siliconic de performanță superioară. Se utilizează pentru lubrifierea pieselor mecanice, ca agent de eliberare în procesul de prelucrare mecanică și procesare a plasticelor, cauciucului și metalelor. Previne depunerile de murdărie și vaselină și este, de asemenea, potrivit pentru șine. Stratul rezistent la apă protejează cablurile electrice ale mașinilor, motoarelor, mașinilor de tuns iarba și alte aparate împotriva umezelii.

Caracteristici

- Lubrifiază și reduce fricțiunea și uzura.
- Rezistent la rugină, rezistent la apă.
- Poate fi utilizat la orice unghi, permițând o utilizare la 360°.
- Suprafețele tratate nu pot fi vopsite.
- Conferă un aspect strălucitor suprafețelor din plastic și cauciuc.
- Nu este potrivit pentru tamburul de frână și pentru frânele cu disc.



PTFE DRY LUBRICANT

LUBRIFIANT USCAT, REZISTENT, PE BAZĂ DE PTFE

Lubrifiant de calitate superioară cu aditiv din Teflon pentru întreținere preventivă. Reduce fricțiunea la nivelul pieselor metalice și din plastic.

Lubrifiantul este adecvat pentru utilizarea pe piese care sunt mai expuse la fricțiune, pe perioade mai mari de timp. Acesta are o capacitate de pătrundere ridicată și este utilizat pentru lubrifierea utilajelor, rulmenților cu bilă, axelor, angrenajelor, benzilor transportoare, cauciucului și profilurilor de etanșare. Sprayul pe bază de PTFE are un efect de durată deoarece preia funcția lubrifiantului, atunci când acesta își pierde efectul.

Caracteristici

- Lubrifică și reduce fricțiunea și uzura.
- Rezistent la apă, rezistent la rugină.
- Nu conține silicon.
- Poate fi utilizat la temperaturi cuprinse între -20 °C și +120 °C.
- Poate fi utilizat la orice unghi, permițând o utilizare la 360°.



UNIVERSAL WHITE GREASE

VASELINĂ ALBĂ UNIVERSALĂ PENTRU PROTECȚIA PIESELOR MECANICE

Vaselina albă universală, sub formă de spray este utilizată pentru protecția pieselor mecanice. Aceasta previne în mod eficient fricțiunea între piesele utilajelor utilizate la sarcină mare și este ideală pentru lubrifierea pieselor greu de accesat.

Vaselina este adecvată pentru lubrifierea rulmenților cu bilă, a axelor, angrenajelor, benzilor transportoare și a garniturilor din cauciuc.

Caracteristici

- Vaselina este rezistentă la apă.
- Protejează împotriva ruginii.
- Rezistență mare la soluții sărate, acide, alcaline și la influențele atmosferice.
- Proprietăți de lubrifiere de durată, chiar și în condiții extreme.
- Ideală pentru lubrifierea pieselor greu de accesat.



DRILL & CUT OIL

ULEI PENTRU PERFORARE ȘI TĂIERE LA RECE


Uleiul pentru perforare și tăiere la rece sub formă de spray de calitate superioară previne supraîncălzirea metalelor în timpul perforării și tăierii și reduce fricțiunea și uzura. Datorită efectului de răcire și de reducere a fricțiunii și uzurii metalului în timpul perforării, acesta extinde durata de viață a uneltelor.

Se utilizează în timpul operațiilor de perforare, frezare, tăiere, debitare, pilire, filetare, pivotare, ștanțare pentru majoritatea metalelor.

Caracteristici

- Reduce fricțiunea și uzura metalului în timpul perforării și tăierii și extinde durata de viață a utilajului.
- Caracteristici de răcire excelente.
- Previne formarea vaporilor de ulei în timpul tăierii și perforării.
- Nu cauzează coroziune și nu conține silicon.
- Poate fi utilizat la orice unghi, permițând o utilizare la 360°.





SPRAYURI DE CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

ATUNCI CÂND SUNT UTILIZATE CORECT, SPRAYURILE DE CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE CURĂȚĂ ȘI DEGRESEAZĂ SUPRAFEȚELE, FĂRĂ SĂ LE DETERIOREZE.

ACESTEA CREEAZĂ UN STRAT ANTISTATIC CE ÎNDEPĂRTEAZĂ PARTICULELE DE PRAF DE PE SUPRAFEȚE, PĂSTRĂNDU-LE CURATE MAI MULT TIMP. PRINTR-O UTILIZARE REGULATĂ, ASIGURĂ ASPECTUL ORIGINAL AL SUPRAFEȚELOR ȘI EXTIND DURATA DE VIAȚĂ A MATERIALELOR.



INDUSTRIAL CLEANER

AGENT DE CURĂȚARE ȘI SPRAY DEGRESANT DE UZ INDUSTRIAL

Agent de curățare și degresant de uz industrial, puternic, cu uscare rapidă, pentru o gamă variată de utilizări în întreținere și asamblare. Înlătură în mod eficient acumulările de adeziv MS, spumă PU sau silicon care nu s-au uscat, reziduurile de smoală, unsoare, ceară de pe majoritatea suprafețelor, ca de exemplu, metal, plastic, PVC.

Caracteristici

- Curăță și degresează.
- Nu lase urme.
- Se usucă rapid.
- Poate fi utilizat la orice unghi, permițând o utilizare la 360°.



INOX CLEANER

SPRAY PENTRU CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA PIESELOR DIN OȚEL INOXIDABIL

Sprayul este conceput pentru curățarea, șlefuirea, protejarea și îngrijirea suprafețelor mate și lucioase din oțel inoxidabil. Acesta poate fi utilizat la asamblarea componentelor din oțel inoxidabil. Este potrivit pentru utilizare la interior și exterior.

Sprayul de curățare pentru piese din oțel inoxidabil este adecvat pentru utilizare în bucătării, pentru toalete, hoteluri, scări, aeroporturi, birouri și spații industriale. Chiar și atunci când este utilizat pe suprafețe mari, nu pătează și formează o peliculă de protecție rezistentă.

Caracteristici

- Îndepărtează urmele de degete.
- Curăță învelișurile de protecție, de ex., de pe hote.
- Curăță chiar și suprafețe mari fără să lase urme și formează o peliculă de protecție rezistentă.
- Suprafețele curățate sunt rezistente la apă și împiedică aderența murdăriei.
- Proprietăți anticorozive excelente.



UNIVERSAL CLEANER

AGENT DE CURĂȚARE ȘI DEGRESANT UNIVERSAL

Un agent de curățare și degresant potrivit oricărei gospodării (bucătărie, baie și garaj) destinat uzului general. Curăță în mod eficient petele de pe covoare, reziduurile de ulei, etichetele autoadezive și diverși adezivi. Adecvat pentru curățarea suprafețelor verticale și orizontale.

Agentul de curățare și degresare universal curăță bine plite, hote, boluri, cabine de duș, bijuterii, sticlă, gresie și faianță, oglinzi și placaje din PVC și îndepărtează siliconul întărit. De asemenea, funcționează la fel de bine pentru curățarea suprafețelor laminate, a interiorului autovehiculelor, a textilelor, covoarelor și echipamentelor de birou.

Caracteristici

- Curăță și degresează.
- Foarte solubil.
- Nu curge.
- Nu lasă reziduuri sau urme.



BRAKE CLEANER

SPRAY PENTRU FRÂNĂ

Agent de curățare puternic și cu uscare rapidă pentru frână și ambreiaj. Adecvat pentru utilizarea pe o gamă variată de frâne: cu tambur, cu disc, cu sabot, bloc, cilindru, arc și bucășă. De asemenea, este adecvat pentru utilizarea pe diverse piese ale motorului precum carburatori, pompe de combustibil și ulei, cutii de viteze etc.

Caracteristici

- Îndepărtează uleiul, unsoarea, lichidul de frână, murdăria de pe discul de frână și de pe sabot.
- Previne scârțâitul frânelor și alunecarea ambreiajului.
- Extinde durata de viață a sistemului de frânare.
- Reduce umiditatea, este rezistent la apă și rezistent la rugină.
- Se uscă foarte repede și nu lasă urme.



DEGRIP SPRAY

SPRAY PENTRU DEȘURUBARE ȘI ÎNDEPĂRTAREA RUGINII

Un agent eficient pentru îndepărtarea ruginii. Cu o putere ridicată de dizolvare și penetrare, acesta accelerează procesul de slăbire a șuruburilor în cazul conexiunilor cu șuruburi oxidate, a filetelor, pieselor mecanice, îmbinărilor, balamalelor, componentelor mecanice afectate de rugină.

Caracteristici

- Pătrunde rapid suprafața, dizolvă rugină și accelerează procesul de deblocare, pătrunzând chiar și în cele mai mici spații.
- Lasă un strat subțire care protejează metalul împotriva coroziunii provocate de umezeală și intemperii.
- Extinde durata de viață a echipamentelor mecanice.
- Pentru uz la interior și exterior.
- Poate fi utilizat la orice unghi, permițând o utilizare la 360°.





COMPRESSED AIR SPRAY

SPRAY CU AER COMPRIMAT

Conceput pentru curățarea uscată a suprafețelor greu accesibile, sprayul universal cu aer comprimat vă permite să îndepărtați praful și fibrele fine de pe suprafețele sensibile și greu accesibile, în mod uscat, fără contact. Este adecvat pentru echipamente electronice, echipamente optice, lentile, ceasuri de precizie, dispozitive medicale, dispozitive de măsurare.

Caracteristici

- Curățarea uscată a suprafețelor, fără contact.
- Adecvat în special pentru suprafețe sensibile, echipamente electronice și optice.
- Nu lasă urme.
- Poate fi utilizat la orice unghi, permițând o utilizare la 360°.



CONTACT CLEANER SPRAY


SPRAY DE CURĂȚARE PENTRU CONTACTE ELECTRICE

Spray pentru curățarea, degresarea și îngrijirea tuturor tipurilor de murdărie sau a contactelor electrice și a componentelor corodate. Adecvat pentru contacte electrice precum comutatoare, relee, circuite electrice, baterii, unelte de măsurare. Acesta curăță, dezoxidează și îmbunătățește transmisia curentului electric la nivelul contactelor electrice.

Acesta împiedică pătrunderea umezelii care poate perturba fluxul de curent și este adecvat pentru deumidificarea uneltelor pentru lucrul cu dispozitive electrice.

Caracteristici

- Îndepărtează uleiul, ceara și alte tipuri de murdărie.
- Dizolvă straturile de oxid și sulfuri.
- Absoarbe umiditatea, este rezistent la apă, rezistent la rugină, nu lasă urme.
- Îmbunătățește transmisia curentului electric la nivelul îmbinărilor.
- Poate fi utilizat la orice unghi, permițând o utilizare la 360°.



PROTECȚIE ȘI MARCARE

SPRAYURILE DE PROTECȚIE AU O ADERENȚĂ BUNĂ PE O VARIETATE DE MATERIALE. ATUNCI CÂND SUNT UTILIZATE CORECT, ASIGURĂ O PERFORMANȚĂ OPTIMĂ ȘI EXTIND DURATA DE VIAȚĂ A ECHIPAMENTELOR ȘI UNELTELOR. SPRAYURILE DE MARCARE SUNT REZISTENTE LA APĂ ȘI SE USUCĂ RAPID.



WELDING SPRAY

SPRAY PENTRU SUDURĂ

Sprayul pentru sudură protejează uneltele și elementele de sudură împotriva picăturilor de metal care se lipsesc de suprafețe. Acesta nu are efect asupra sudurii în sine, nici asupra acoperirii ulterioare cu vopsea, galvanizării sau placării cu crom.

Protejează mesele de sudură, uneltele de sudură, suprafețele de sudură și alte suprafețe de lucru împotriva stropilor de metal în timpul sudurii. Învelișul de protecție împiedică adeziunea și permite îndepărtarea ușoară a picăturilor.

Caracteristici

- Efect anti-adeziune de lungă durată.
- Permite curățarea ușoară și schimbarea duzei.
- Nu este inflamabil.
- Nu cauzează coroziune și nu conține silicon.



ZINC SPRAY

SPRAY ZINC MAT

Un înveliș de protecție mat din zinc pentru metal, cu excelente proprietăți de aderență și protecție de durată împotriva ruginii, cu aspect lustruit.

Utilizare: adecvat pentru protecția pieselor galvanizate sudate, pentru utilizare în sudura în puncte, pentru protecție după filetare, pentru bazine și confecții metalice.

Caracteristici

- Are polimerizare chimică pentru a forma un înveliș dur și de durată pentru suprafețe.
- Suprafața uscată este rezistentă la impact mecanic, la abraziune, eroziune, devine elastică, puternică și rezistentă la toate condițiile meteo.
- Acoperirea este cu până la 30% mai mare decât în cazul acoperirilor convenționale cu vopsea.
- Poate fi vopsit pe deasupra sau poate fi lăsat ca atare, ca strat final de protecție pentru metale.
- O doză de 400 ml este suficientă pentru a acoperi o suprafață de 1,5-2 m².





SHINY ZINC SPRAY

SPRAY ZINC LUCIOS

Un înveliș de protecție lucios din zinc pentru metal, cu excelente proprietăți de aderență și protecție de durată împotriva ruginii, cu aspect strălucitor.

Utilizare: adecvat pentru protecția pieselor galvanizate sudate, pentru utilizare în sudura în puncte, pentru protecție după filetare, pentru bazine și confecții metalice.

Caracteristici

- Are polimerizare chimică pentru a forma un înveliș dur și de durată pentru suprafețe.
- Suprafața uscată este rezistentă la impact mecanic, la abraziune, eroziune, devine elastică, puternică și rezistentă la toate condițiile meteo.
- Acoperirea este cu până la 30% mai mare decât în cazul acoperirilor convenționale cu vopsea.
- Poate fi vopsit pe deasupra sau poate fi lăsat ca atare, ca strat final de protecție pentru metale.
- O doză de 400 ml este suficientă pentru a acoperi o suprafață de 1,5-2 m².



MARKING SPRAY ORANGE

SPRAY DE MARCARE PORTOCALIU

Vopsea acrilică fluorescentă sub formă de spray de culoare portocalie, concepută pentru marcarea diverselor suprafețe. Acesta are o aderență bună pe suprafețe precum lemnul, metalul, sticla, betonul, asfaltul și pe aproape toate tipurile de plastic.

Domenii de utilizare: construcții, silvic, marcarea suprafețelor exterioare și interioare, marcarea orizontală și verticală, marcarea parcarilor auto, a zonelor periculoase și a limitelor suprafețelor de lucru.

Caracteristici

- Opacitate și vizibilitate excelente.
- Rezistență bună la abraziune, intemperii și substanțe chimice.
- Se usucă rapid.
- Poate fi utilizat la orice unghi, permițând o utilizare la 360°.



MARKING SPRAY RED

SPRAY DE MARCARE ROȘU

Vopseaua acrilică fluorescentă sub formă de spray de culoare roșie este concepută pentru marcarea diverselor suprafețe. Acesta are o aderență bună pe suprafețe precum lemnul, metalul, sticla, betonul, asfaltul și pe aproape toate tipurile de plastic.

Domenii de utilizare: construcții, silvic, marcarea suprafețelor exterioare și interioare, marcarea orizontală și verticală, marcarea parcarilor auto, a zonelor periculoase și a limitelor suprafețelor de lucru.

Caracteristici

- Opacitate și vizibilitate excelente.
- Rezistență bună la abraziune, intemperii și substanțe chimice.
- Se usucă rapid.
- Poate fi utilizat la orice unghi, permițând o utilizare la 360°.





TKK
CLEAN PROTECT

TK 40
SPRAY

MUST
HAVE



- SILO** SPREJ ZA PODMAZOVANJE, ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN NEGO
- HR - HRPA** SPREJ ZA PODMAZIVANJE, ZAŠTITU, ČIŠČENJE I NJEGU
- GB** SPRAY FOR LUBRICATION, PROTECTION, CLEANING AND CARE



TKK
MAKE IT EASIER

CONTACT



+386 05 3841300

+386 05 3841390



info@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Srpenica 1, 5224 Srpenica

Slovenia

