



Продуктов каталог

ТЕХНИЧЕСКИ СПРЕЙОВЕ

CLEAN PROTECT

TKK



СЪДЪРЖАНИЕ

СПРЕЙОВЕ ЗА СМАЗВАНЕ И ЗАЩИТА	2
TK 40 SPRAY	2
MULTIPURPOSE SILICONE SPRAY	2
PTFE DRY LUBRICANT	3
UNIVERSAL WHITE GREASE	3
DRILL & CUT OIL	3
СПРЕЙОВЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА	4
INDUSTRIAL CLEANER	4
INOX CLEANER	4
UNIVERSAL CLEANER	5
BRAKE CLEANER	5
DEGRIP SPRAY	5
COMPRESSED AIR SPRAY	6
CONTACT CLEANER SPRAY	6
СПРЕЙОВЕ ЗА ЗАЩИТА И МАРКИРАНЕ	7
WELDING SPRAY	7
ZINC SPRAY	7
SHINY ZINC SPRAY	8
MARKING SPRAY - ORANGE	8
MARKING SPRAY RED	8



СПРЕЙОВЕ ЗА СМАЗВАНЕ И ЗАЩИТА

НИЕ ПРЕГЛАГАМЕ НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА ЗА ОБОРУДВАНЕ И ПРОМИШЛЕНИ РАБОТИ. ОСНОВНАТА ФУНКЦИЯ НА СМАЗОЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ Е ДА ПРЕДПАЗВАТ ОТ ТРИЕНЕ И ИЗНОСВАНЕ МЕХАНИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. ОТСТРАНЯВАТ ВЛАГАТА И СЪЗДАВАТ ЗАЩИТЕН СЛОЙ ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТИТЕ, ЗА ДА ПРЕДПАЗЯТ ОТ КОРОЗИЯ. ПРИ РЕДОВНА УПОТРЕБА ТЕ ОСИГУРЯВАТ ОПТИМАЛНА РАБОТА И УДЪЛЖАВАТ ЖИВОТА НА МЕХАНИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ.



TK 40 SPRAY

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СПРЕЙ ЗА СМАЗВАНЕ, ЗАЩИТА, ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА

Висококачествен универсален спрей за смазочни механизми, за защита на метални повърхности от влага и корозия, за почистване на замърсявания и грес, за отстраняване на остатъци от лепило и частици ръжда, за разхлабване на заседнали механизми.

Смазва и защитава метални повърхности, панти, колела, лагери и други механизми на пръстени, оси, зъбни колела, транспортни ленти, каучук, уплътнителни профили и др.

Характеристики

- Смазва и предпазва, устойчив на ръжда.
- Той изтласква влагата и е водоотблъскващ.
- Премахва мръсотията и мазнините.
- Шоков спрей: охлаждащ и свиващ се ефект.
- Не съдържа силикон.
- Той не е агресивен към каучук, пластмаса или метал.
- Употреба на закрито и открито.
- Може да се използва под всякакъв ъгъл - 360°.



MULTIPURPOSE SILICONE SPRAY

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ВОДООТБЛЪСКВАЩ СИЛИКОНОВ СПРЕЙ

На базата на високоэффективно силиконово масло. Използва се за смазване на механични части, като освобождаващ агент при обработката на пластмаси, каучук и метали. Предотвратява отлагания на мръсотия и мазнини и е подходящ и за релси. Водоотблъскващият слой предпазва електрическото окабеляване на автомобили, двигатели, косачки и други уреди от влага.

Характеристики

- Смазва и намалява триенето и износването.
- Устойчив на ръжда, водоотблъскващ.
- Може да се използва под всякакъв ъгъл - 360°.
- Обработените повърхности не могат да бъдат боядисани.
- Придава на пластмасата и гумата лъскав вид.
- Не се прилага за спирачни барабани и дискови спирачки.



PTFE DRY LUBRICANT

ДЪЛГОТРАЕН СУХ PTFE ЛУБРИКАНТ

Висококачествена смазка с тефлонова добавка за превантивна поддръжка. Намалява триенето на метални и пластмасови части.

Смазката е подходяща за употреба върху части, които са изложени на триене, и за по-дълги периоди от време. Има висок капацитет на проникване и се използва за смазване на машини, ролкови лагери, оси, зъбни колела, конвейерни ленти, гумени и уплътнителни профили. PTFE спрент дава дълготраен ефект, тъй като поема функцията на смазочния материал, когато се износва.

Характеристики

- Смазва и намалява триенето и износването.
- Водоотблъскващ, устойчив на ръжда.
- Не съдържа силикон.
- Може да се използва при температури от -20°C до $+120^{\circ}\text{C}$.
- Може да се използва под всякакъв ъгъл - 360° .



UNIVERSAL WHITE GREASE

УНИВЕРСАЛНА БЯЛА ГРЕС ЗА ЗАЩИТА НА МЕХАНИЧНИ ЧАСТИ

Универсалната бяла спрей грес се използва за защита на механичните части. Тя ефективно предотвратява триенето между натоварените машинни части и е идеална за смазване на труднодостъпни части.

Греста е подходящ за смазване на сачмени лагери, оси, зъбни колела, конвейерни ленти и гумени уплътнения.

Характеристики

- Греста е водоустойчива.
- Предпазва от ръжда.
- Висока устойчивост на солени, киселинни и алкални разтвори и атмосферни влияния.
- Дълготрайни смазочни свойства дори при екстремни условия.
- Идеален за смазване на труднодостъпни части.



DRILL & CUT OIL

ОХЛАЖДАЩО МАСЛО ЗА ПРОБИВАНЕ И РЯЗАНЕ


Висококачественото охлаждащо масло за пробиване и рязане със спрей. Предотвратява прегряването на металите по време на пробиване и рязане и намалява триенето и износването. Благодарение на охлаждащия ефект и по-малкото триене и износване на метала по време на пробиване, той удължава живота на инструментите.

Използва се при пробиване, фрезование, рязане, рязане с трион, пилене, резбонарязване, стругуване и пробиване на повечето метали.

Характеристики

- Намалява триенето и износването на метала по време на пробиване и рязане и удължава живота на инструмента.
- Отлични охлаждащи характеристики.
- Предотвратява образуването на маслена мъгла по време на рязане и пробиване.
- Не причинява корозия и не съдържа силикон.
- Може да се използва под всякакъв ъгъл - 360° .





СПРЕЙОВЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА

СПРЕЙОВЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА, КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРАВИЛНО, ПОЧИСТВАТ И ОБЕЗМАСЛЯВАТ ПОВЪРХНОСТИТЕ, БЕЗ ДА ГИ ПОВРЕЖДАТ.

ТЕ СЪЗДАВАТ АНТИСТАТИЧЕН СЛОЙ, КОЙТО ОТБЛЪСКВА ПРАХОВИТЕ ЧАСТИЦИ ОТ ПОВЪРХНОСТИТЕ, КАТО ГИ ПОДДЪРЖА ПО-ЧИСТИ ЗА ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ И ПРИ РЕДОВНА УПОТРЕБА ОСИГУРЯВА ОРИГИНАЛНИЯ ВЪНШЕН ВИД НА ПОВЪРХНОСТИТЕ И УДЪЛЖАВА ЖИВОТА НА МАТЕРИАЛИТЕ.



INDUSTRIAL CLEANER

ИНДУСТРИАЛЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ И ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Мощен бързо съхнещ промишлен чистител и обезмаслител за различни приложения за поддръжка и монтаж. Ефективно отстранява незасъхнали MS, PU или силиконови маси, остатъци от катран, мазнини, восък от повечето повърхности като метал, пластмаса, PVC.

Характеристики

- Почиства и обезмаслява.
- Не оставя следи.
- Изсъхва бързо.
- Може да се използва под всякакъв ъгъл - 360°.



INOX CLEANER

СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА ЗА НЕРЪЖДАЕМИ ЧАСТИ

Спреят е предназначен за почистване, полиране, защита и грижа за матови и полирани повърхности от неръждаема стомана. Може да се използва и при сглобяването на неръждаеми компоненти. Подходящ е за вътрешна и външна употреба.

Спреят за почистване на неръждаеми части е подходящ за използване в кухни, тоалетни, хотели, стълбищни клетки, летища, офиси и индустриални зони. Дори когато се използва на големи площи, той не оцветява и осигурява дълготраен защитен филм.

Характеристики

- Премахване на пръстови отпечатащи.
- Почистване на защитни покрития, напр. от абсорбатори.
- Почиства дори големи повърхности, без да оставя ивици и осигурява дълготраен защитен филм.
- Почистената повърхност отблъсква водата и предотвратява залепването на нови замърсявания.
- Отлични антикорозионни свойства.



UNIVERSAL CLEANER

УНИВЕРСАЛЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ И ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Почистващ препарат и обезмаслител за всяко домакинство (кухня, баня и гараж) и общо ползване. Ефективно почиства петна от килими, остатъци от масло, самозалепващи етикети и различни лепила. Подходящ за почистване на вертикални и плоски повърхности.

Универсалният почистващ препарат и обезмаслител почиства добре плотове на печки, аспиратори, купи, душ кабинни, бижута, стъкло, плочки, огледала и PVC облицовки, а също така премахва закаления силикон. Действа еднакво добре за почистване на ламинат, интериор на автомобили, текстил, килими и офис оборудване.

Характеристики

- Почиства и обезмаслява.
- Силно разтворимо.
- Не капе.
- Не оставя следи или остатъци.



BRAKE CLEANER

СПИРАЧЕН СПРЕЙ

Мощен и бързо съхнещ препарат за почистване на спирачки и съединители. Подходящ за използване на широка гама спирачки: барабан, диск, подложка, блок, цилиндър, пружина и втулка. Също така е подходящ за използване върху различни части на двигателя като карбуратори, горивни и маслени помпи, скоростни кутии и др.

Характеристики

- Премахва масла, грес, спирачна течност, спирачни дискове и мръсотия на подложката.
- Предотвратява скърцането на спирачката и хлъзгането на съединителя.
- Удължава живота на спирачната система.
- Той намалява влажността, водоотблъскващ е и е устойчив на ръжда.
- Изсъхва много бързо и не оставя следи.



DEGRIP SPRAY

ОТВИВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА РЪЖДА СПРЕЙ

Ефективно средство за отстраняване на ръжда. С висока разтваряща и проникваща сила, той ускорява процеса на разхлабване на винтовете върху окислени винтови съединения, резби, механични части, фуги, панти, механични компоненти, засегнати от ръжда.

Характеристики

- Той бързо прониква в повърхността, разтваря ръждата и ускорява процеса на освобождаване, прониквайки дори в най-малките пространства.
- Оставя тънък слой, който предпазва метала от корозия, причинена от влага и атмосферни влияния.
- Удължава живота на механичното оборудване.
- Употреба на закрито и открито.
- Може да се използва под всякакъв ъгъл - 360°.





COMPRESSED AIR SPRAY

СПРЕЙ - КОМПРЕСИРАН ВЪЗДУХ

Създаден за химическо чистене на труднодостъпни повърхности, универсалният сгъстен въздух Ви позволява да отстранявате праха и фините влакна от труднодостъпни и чувствителни повърхности по сух и безконтактен начин. Приложение върху електронно оборудване, оптично оборудване, лещи, прецизни часовници, медицински изделия, измервателни уреди.

Характеристики

- Сухо почистване на повърхности без контакт.
- Особено подходящ за чувствителни повърхности, електроника и оптично оборудване.
- Не оставя следи.
- Може да се използва под всякакъв ъгъл - 360°.



CONTACT CLEANER SPRAY


СПРЕЙ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНТАКТИ

Той е отличен за общо почистване, обезмасляване и грижа за всички видове мръсни или корозирали електрически контакти и компоненти. Подходящ е за електрически контакти като ключове, релета, електрически вериги, батерии, измервателни инструменти и др. Почиства и деоксидира повърхности и подобрява предаването на електрически ток върху електрическите контакти.

Предотвратява проникването на влага, която може да наруши потока на тока и следователно е подходяща и за изсушаване на инструменти за работа с електрически устройства.

Характеристики

- Отстранява масло, восък и други замърсявания.
- Разтваря оксидните и сулфидните слоеве,
- Влагоустойчив, водоустойчив, устойчив на ръжда, не оставя следи.
- Подобрява предаването на електрическия ток в съединенията.
- Може да се използва под всякакъв ъгъл - 360°.



ЗАЩИТА И МАРКИРОВКА

ЗАЩИТНИТЕ СПРЕЙОВЕ ИМАТ ДОБРА АДХЕЗИЯ КЪМ РАЗЛИЧНИ

МАТЕРИАЛИ. КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРАВИЛНО, ТЕ ОСИГУРЯВАТ ОПТИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И УДЪЛЖАВАТ ЖИВОТА НА ОБОРУДВАНЕТО И ИНСТРУМЕНТИТЕ. МАРКИРАЩИТЕ СПРЕЙОВЕ СА ВОДООТБЪЛЪСКВАЩИ И ИЗСЪХВАТ БЪРЗО.



WELDING SPRAY

СПРЕЙ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ

Заваръчният спрей предпазва заваръчните инструменти и елементи от метални капчици, залепени на повърхността. Той няма ефект върху самото заваряване, нито върху последващото лакиране, поцинковане или хромиране.

Предпазва заваръчните маси, заваръчните инструменти, заваръчните повърхности и други работни повърхности от метални пръски по време на заваряване. Защитното покритие предотвратява залепването и позволява лесно отстраняване на капчици.

Характеристики

- Дълготраен анти-адхезивен ефект.
- Позволява лесно почистване и смяна на дюзите.
- Незапалим.
- Не причинява корозия и не съдържа силикон.



ZINC SPRAY

ЦИНКОВ СПРЕЙ - МАТ

Матово защитно цинково покритие за метал с отлична адхезия и дълготрайна, гланцова защита срещу ръжда.

Приложение: подходящ за защита на заварени поцинковани части, за използване при точково заваряване, за защита след резбоване, за резервоари и при металообработка.

Характеристики

- Химически втвърдява, за да образува твърдо и дълготрайно повърхностно покритие.
- Изсушената повърхност е устойчива на механично въздействие, абразия, ерозия, еластична, здрава и устойчива на всякакви метеорологични условия.
- Покритието е с до 30% по-дебело от конвенционалните покрития за боядисване.
- Може да се боядиса или да се остави като крайна защита на метала.
- Доза от 400 ml е достатъчна за покриване на площ от 1,5 - 2 m².





SHINY ZINC SPRAY

ЦИНКОВ СПРЕЙ - ГЛАНЦ

Блестящо защитно цинково покритие за метал с отлична адхезия и дълготрайна блестяща защита срещу ръжда.

Приложение: подходящ за защита на заварени поцинковани части, за използване при точково заваряване, за защита след резбоване, за резервоари и при металообработка.

Характеристики

- Химически втвърдява, за да образува твърдо и дълготрайно повърхностно покритие.
- Изсушената повърхност е устойчива на механично въздействие, абразия, ерозия, еластична, здрава и устойчива на всякакви метеорологични условия.
- Покритието е с до 30% по-дебело от конвенционалните покрития за боядисване.
- Може да се боядиса или да се остави като крайна защита на метала.
- Доза от 400 ml е достатъчна за покриване на площ от 1,5 - 2 m².



MARKING SPRAY ORANGE

ОРАНЖЕВ МАРКИРАЩ СПРЕЙ

Оранжева флуоресцентна акрилна спрей боя, предназначена за маркиране на различни повърхности. Има добра адхезия към повърхности като дърво, метал, стъкло, бетон, асфалт и почти всички видове пластмаса.

Приложения: строителство, горско стопанство, маркиране на външни и вътрешни повърхности, хоризонтална и вертикална маркировка, маркиране на паркинги, опасни зони и граници на работната зона.

Характеристики

- Отлична непрозрачност и видимост.
- Добра устойчивост на износване, атмосферни влияния и химикали.
- Изсъхва бързо.
- Може да се използва под всякакъв ъгъл - 360°.



MARKING SPRAY RED

ЧЕРВЕН МАРКИРАЩ СПРЕЙ

Червената флуоресцентна акрилна спрей боя е предназначена за маркиране на различни повърхности. Има добра адхезия към повърхности като дърво, метал, стъкло, бетон, асфалт и почти всички видове пластмаса.

Приложения: строителство, горско стопанство, маркиране на външни и вътрешни повърхности, хоризонтална и вертикална маркировка, маркиране на паркинги, опасни зони и граници на работната зона.

Характеристики

- Отлична непрозрачност и видимост.
- Добра устойчивост на износване, атмосферни влияния и химикали.
- Изсъхва бързо.
- Може да се използва под всякакъв ъгъл - 360°.





TKK
CLEAN PROTECT

TK 40
SPRAY

MUST
HAVE



SL SPREJ ZA PODMAZOVANJE,
ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN NEGO

HR SPREJ ZA PODMAZIVANJE,
ZAŠTITU, ČIŠČENJE I NJEGU

DE SPRAY FOR LUBRICATION,
PROTECTION, CLEANING AND CARE



TKK
MAKE IT EASIER

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС



+386 05 3841300

+386 05 3841390



info@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Srpenica 1, 5224 Srpenica

Slovenia

Представителство в България

TKK БЪЛГАРИЯ ЕООД

Рожен 22, София 1220, България

T: +359 (0)2 836 44 82

E: info.bg@tkk-group.com

